



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Comissão Permanente de Licitação



**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA
MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E
VETERINÁRIOS EIRELI - ME**



MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME
CNPJ: 20.371.330/0001-09 – INSC. ESTADUAL: 797.056.768.113
RUA: MATO GROSSO, 667 – BAIRRO: IPIRANGA
CEP 14055-560 – RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE: (16) 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE

PREGÃO ELETRÔNICO: 03.20.03/2019

PROCESSO: 03.20.03/2019



Objeto: Registro de preços visando as Aquisições Futuras e Eventuais de equipamentos e materiais permanentes destinados à estruturação da rede de serviços da atenção básica e atenção especializada, junto a Secretaria de Saúde do Município de Capistrano, Estado do Ceará

DECLARAÇÕES

Declaro conhecer os termos do Edital e estou de pleno acordo com as regras nele estabelecidas.

Declaro que todos os itens ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação de nossa empresa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos comprometemos, caso seja o vencedor, a efetivar a substituição, sem ônus, do (s) produto (s) que vier (em) a ser rejeitado (s) pela Administração e Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação;

PROPOSTA COMERCIAL

| Item | Descrição do Produto | Quant | Marca | Modelo | Valor Venda Unitário | Valor Venda Total |
|--------------------|--|-------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Ultrassom odontológico, com jato de bicarbonato integrado e com caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. | 12 | ECEL | SONIC PRIME | R\$ 1.429,16 | R\$ 17.149,92 |
| 25 | Colposcópio, com aumento variável; sem braços; trinocular; com câmara e não possui monitor. | 1 | COLP001MD500 | 3 aumentos com camera | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 82 | Destilador de água, com capacidade de até 5 litros/hora. | 1 | BIO SYSTEM | DESTILADORA 220V | R\$ 890,00 | R\$ 890,00 |
| TOTAL DA PROPOSTA: | | | | | | R\$ 30.039,92 |

TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO (TRINTA MIL E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).



MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME
CNPJ: 20.371.330/0001-09 – INSC. ESTADUAL: 797.056.768.113
RUA: MATO GROSSO, 667 – BAIRRO: IPIRANGA
CEP 14055-560 – RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE: (16) 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br



DEMAIS CONDIÇÕES

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG 3235-2
C/C 38591-3

DECLARO que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93).

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital.


PERIODO DE ENTREGA: Conforme edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que a validade dos produtos é superior a 12 (doze) meses a partir da data de entrega

Ribeirão Preto, 12 de Junho de 2019.

20371330/0001-09
MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS
EIRELI - ME
Rua Mato Grosso, 667
Ipiranga - CEP 14055-560
RIBEIRÃO PRETO - SP


BEATRIZ PECCIA DE SOUZA
RG 55.069.889-9
CPF 436.169.268-82



MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME
CNPJ: 20.371.330/0001-09 – INSC. ESTADUAL: 797.056.768.113
RUA: MATO GROSSO, 667 – BAIRRO: IPIRANGA
CEP 14055-560 – RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE: (16) 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE

PREGÃO ELETRÔNICO: 03.20.03/2019

PROCESSO: 03.20.03/2019



Objeto: Registro de preços visando as Aquisições Futuras e Eventuais de equipamentos e materiais permanentes destinados à estruturação da rede de serviços da atenção básica e atenção especializada, junto a Secretaria de Saúde do Município de Capistrano, Estado do Ceará

DECLARAÇÕES

Declaro conhecer os termos do Edital e estou de pleno acordo com as regras nele estabelecidas.

Declaro que todos os itens ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação de nossa empresa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos comprometemos, caso seja o vencedor, a efetivar a substituição, sem ônus, do (s) produto (s) que vier (em) a ser rejeitado (s) pela Administração e Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação;

PROPOSTA COMERCIAL

| Item | Descrição do Produto | Quant | Marca | Modelo | Valor Venda Unitário | Valor Venda Total |
|---------------------------|--|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Ultrassom odontológico, com jato de bicarbonato integrado e com caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. | 12 | ECEL | SONIC PRIME | R\$ 1.429,16 | R\$ 17.149,92 |
| 25 | Colposcópico, com aumento variável; sem braços; trinocular; com câmara e não possui monitor. | 1 | COLP001MD500 | 3 aumentos com camera | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 58 | Cadeira odontológica completa (equipo / sugador / refletor), terminais 03, cabeceira biarticulada, comando pedal, unidade auxiliar 2 pontas, equipo acoplado pneumático, refletor multifocal (mais de uma intensidade), cuba translúcida, caneta de alta rotação 02. | 2 | ODONTLZ | EQUIPO ODONTO COMPLETO 03T + 02P + 02 PEÇAS DE MÃO | R\$ 9.000,00 | R\$ 18.000,00 |
| 82 | Destilador de água, com capacidade de até 5 litros/hora. | 1 | BIO SYSTEM | DESTILADORA 220V | R\$ 890,00 | R\$ 890,00 |
| TOTAL DA PROPOSTA: | | | | | | R\$ 48.039,92 |



MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME
CNPJ: 20.371.330/0001-09 – INSC. ESTADUAL: 797.056.768.113
RUA: MATO GROSSO, 667 – BAIRRO: IPIRANGA
CEP 14055-560 – RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE: (16) 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br



TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO (QUARENTA E OITO MIL E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).



MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME
CNPJ: 20.371.330/0001-09 – INSC. ESTADUAL: 797.056.768.113
RUA: MATO GROSSO, 667 – BAIRRO: IPIRANGA
CEP 14055-560 – RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE: (16) 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br

DEMAIS CONDIÇÕES

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG 3235-2
C/C 38591-3

DECLARO que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93).

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital.


PERIODO DE ENTREGA: Conforme edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que a validade dos produtos é superior a 12 (doze) meses a partir da data de entrega

Ribeirão Preto, 25 de Julho de 2019.

20371330/0001-09
MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
ODONTOLOGICOS E VETERINÁRIOS
EIRELI - ME
Rua Mato Grosso, 667
Ipiranga - CEP 14055-560
RIBEIRÃO PRETO - SP


BEATRIZ PECCIA DE SOUZA
RG 55.069.889-9
CPF 436.169.268-82



ODONTLZ

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)

Características

Cadeira

- Movimentos automáticos com posição de trabalho e volta a zero.
- Elevação através de moto redutor sem óleo.
- Extremamente silencioso.
- Pedal de comando móvel com 08 funções.
- Base tubular em aço, equilibrada. Sistema patenteado ultra asséptico.
- Base sem necessidade de fixação ao solo.
- Estofamento anatômico e anti-deformante, sem costura.
- Protetor transparente de policarbonato na região dos pés do paciente.
- Braços de apoio fixos
- Sistema de seleção de voltagem automática (110v.-220v.).
- Encosto de cabeça bi-articulável
- Tensão de 24 volts com fusível de proteção.

Equipo

- Braços com movimentos horizontais, verticais e giratórios.
- Mesa Standard com tampo em aço pintado em epóxi a 250° Celsius pintura a pó.
- Anéis de ajuste altura cromados.
- Seringa tríplice metálica com, bico giratório, removível e autoclavável. Design anatômico.
- 01 Terminal borden para alta rotação.
- 01 Terminal borden para baixa rotação.
- Pedal de comando progressivo.
- Válvulas individuais e independentes para cada ponta, produzidas em latão cromado.
- Mangueiras lisas e sem ranhuras, siliconizadas, leves e macias.
- Puxador Central incorporado.

Opcionais:

- Negatoscópio.
- Terminal de alta rotação.
- Seringa tríplice.

Unidade de Água

- Fixada lateralmente à coluna do refletor.
- Estrutura rígida construída em aço, pintada em epóxi a 250° Celsius – pintura a pó, recoberta com poliuretano de alto impacto.
- Cuba de porcelana na cor branca, removível para limpeza e desinfecção e ralo separador de detritos.
- Suporte com um terminal sugador, com filtro intermediário.
- Suporte da ponta com abertura e fechamento pneumático automático.
- Condutor de água que banha a cuba produzido em latão cromado, removível e autoclavável.
- Suporte com terminal sugador, com abertura e fechamento pneumático automático.
- Filtro separador de detrito intermediário.

Opcional:

- Porta copos com registro


Refletor

- Três intensidades de luz: 15.000, 20.000 e 25.000 lux.
- Cabeçote em duralumínio com movimentos giratórios de até 620°.
- Espelho multifacetado com tratamento Multicoating.
- Acionamento através do pedal da cadeira.
- Sistema elétrico de baixa voltagem (12 v.), com fusível de proteção.
- Alças laterais incorporadas que permitem a colocação de protetores esterilizados.
- Braços giratórios com 02 (duas) articulações (sistema de molas), construído em aço e pintado com pintura eletrostática (epóxi) a 250° Celsius – pintura a pó.



SONIC PRIME ⁽¹⁾

SONIC PRIME PLUS



ECEL

www.ecel.ind.br



Produto Nacional

ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO

Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado.

SONIC PRIME/PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Possui gabinete construído em plástico resistente composto por corpo (base) e tampa.
- O painel é confeccionado em policarbonato autoadesivo localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comandos do equipamento.
- A Pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada e através das válvulas solenoides é possível o corte e aspiração instantaneamente
- Os registros de água e ar permite ajuste fino e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação.
- A peça de mão do ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétrica que acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações com frequências entre 29KHz a 32KHz.
- O controle da potência ultrassônica é ajustável conforme a necessidade de trabalho.
- A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta.
- O sistema dispõe de reservatório para bicarbonato com o recipiente removível e filtro de ar para drenagem de resíduos líquidos condensados.
- Possui pedal de comando para acionamento e as capas das peças de mão do ultrassom e jato de bicarbonato são removíveis e autolaváveis.

ITENS DE SÉRIE

- 3 Insertos



- Chave para Insertos

- Fusível 1A

- Reservatório para Líquido (Sonic Prime Plus)

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Tensão | Potência | Frequência | Frequência do Ultrassom | Pressão de Entrada de ar | Altura | Largura | Comprimento | Peso |
|------------------------------|----------|------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------|-------------|--------|
| 127V a 220V (Multitensão) | 42 VA | 50/60 Hz | 29 a 32 KHz | 483 kPa a 552 kPa | 170mm | 205mm | 270mm | 3,7 kg |




ECEL


Ecel Indústria e Comércio Ltda.
Av. Mogiana, 1854 - Jd. Independência
Cep: 14075-260 - Ribeirão Preto - SP - Brasil
Fone: (55) 16 3878-1700
vendas@ecel.ind.br

www.ecel.ind.br

COLPOSCÓPIO

25

Características




Equipamento Indicado para exames de visualização da vagina e colo do útero.

- DISTÂNCIA FOCAL 30 cm
- AUMENTO FIXO 16X OU VARIÁVEL EM 3 OU 5 VEZES (6X10X16X25X40 OU 7X14X25)
- OCULARES UMA FIXA E OUTRA AJUSTÁVEL
- FILTRO DE LUZ VERDE
- ILUMINAÇÃO POR LED ALTO BRILHO
- MICRO REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA
- DISTANCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL
- ALTURA REGULÁVEL: 85 A 130 CM
- CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA
- PÉS COM 3 OU 5 RODÍZIOS

Itens adicionais:

- Braço Articulado
- Câmera (com terceira ocular)
- Monitor

25



821

DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL BIO SYSTEM – 220V

O Destilador de água BIO SYSTEM é ideal para uso profissional, garantindo a qualidade da água ao eliminar 99,9% das impurezas, o maior nível já alcançado.

O Destilador de Água BIO SYSTEM, atinge as maiores taxas de purificação da água, eliminando toda parte físico-química e microbiológica da água. Ideal para ser utilizado em laboratórios, hospitais, clínicas odontológicas, farmácias de manipulação, pet shops, etc...

Como funciona:

Na natureza os raios solares aquecem os rios e mares formando vapores de água que sobem para o ar (evaporação), quando o vapor resfria se formam as nuvens (condensação), que ao se tornarem pesadas acabam eliminando a água de volta através das chuvas (precipitação). A água é fervida na câmara de ebulição e quando a água atinge a temperatura de 100°C (1), bactérias, vírus e outros organismos que possam estar presentes são mortos.

A água fervente se converte em vapor (2), eliminando todos os sólidos dissolvidos, toxinas químicas, metais pesados e outros contaminantes.

O vapor sobe pela serpentina de condensação (3), após ser resfriada pelo ventilador de ar, a água condensa em gotas de pura água destilada.

A água destilada, depois passa pelo filtro de carvão (peça opcional) ativado (4) eliminando assim traços de sabor e odor.

A água pura é coletada na garrafa plástica (5) fornecida junto com o aparelho.

Este processo retira a água das impurezas e não as impurezas da água, igualzinho a natureza faz com suas águas.

Especificações técnicas:

Dimensão da Embalagem: 450 x 290 x 450 mm - Peso com Embalagem: 5,00 Kg

Garantia: 12 Meses

Frequência: 50Hz-60Hz

Produção: 1000-1200ml / 1 hora

Capacidade máxima: 04 litros

Voltagem: 220V - Potencia: 750W

201