



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Comissão Permanente de Licitação



**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA
F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
PREGÃO ELETRÔNICO 26/2019
PROCESSO 06.17.01/2019

Para fins do PREGÃO ELETRÔNICO 26/2019 - PROCESSO 06.17.01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, que tem como objeto registro de preços visando as Aquisições Futuras e Eventuais de Material Permanente para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Capistrano, Estado do Ceará, a empresa FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, com sede à Rua Herildo Brito, Nº 287, B. Santos Dumont, CEP: 49.087-250 Aracaju - SE, com inscrição Estadual nº 27.113.528-0, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, apresenta a seguinte proposta de preço:

Item	Descrição do Material	Marca/Modelo	Unid.	Qntd	Proposta de Preço			Total	Total Extenso
					Preço Unitário	Extenso Unitário	Total		
3	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS CONTROLE REMOTO QUENTE/FRIO CJSUHI22YMO. CICLOQUENTE/FRIO VAZÃO DE AR1200 M³/H - SEM INSTALAÇÃO	AGRATTO SPLIT ECO TOP ECST12QFR4	und	15	R\$ 1.239,84	Um Mil Duzentos Trinta Nove Reais e Oitenta Quatro Centavos	R\$ 18.597,60	Dezoito Mil Quinhentos Noventa Sete Reais e Sessenta Centavos	
Valor Global da Proposta							R\$ 18.597,60	Dezoito Mil Quinhentos Noventa Sete Reais e Sessenta Centavos	

Declaro que estou de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceito todas as obrigações e responsabilidades estabelecidas no Edital, Termo de Referência e na Minuta do Contrato.

Declaro que o prazo de validade são de 60 (sessenta) dias.

Declaro que o prazo de entrega: em até 10 (dez) dias após a expedição da Ordem de Fornecimento/Compra pela Secretaria competente

Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento objeto desta proposta, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas já estão incluídas.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.




Declaro de que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da Lei 8.666/93);

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

DADOS DA EMPRESA:

- RAZÃO SOCIAL: F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP
- CNPJ/MF: 07.999.951/0001-65
- ENDEREÇO: RUA HERILDO BRITO, Nº 287, B. SANTOS DUMONT, CEP: 49087-250, ARACAJU - SE
- TEL./FAX: (79) 3211-6764
- E-MAIL: ficomercio@gmail.com
- BANCO: Banco do Banese, AGÊNCIA: 058, CONTA: 100.471-9

Aracaju/SE 17 de Julho de 2019



FARAD DOS SANTOS MERCÊS
Sócio – Proprietário
R.G: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34





PRODUTOS

[Home](#) [Produtos](#) [GERAL](#)

SPLIT ECO



Descrição do Produto

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.

Seu design bonito, inovador e o conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

Opções: APENAS FRIO ou QUENTE E FRIO
Capacidades: 9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 22.000BTUs | 30.000BTUs

NÃO PERCA SUA GARANTIA
Instale com um Técnico Credenciado AGRATTO
Consulte um instalador autorizado

Downloads



DADOS DE LOGÍSTICA

VIDEO

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	QTD	PESO BR.	PESO LÍQ.	Cx/Lx
880	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP EC319F4-02 - 982TU AGRATTO	78840198787	INTERNA	EC319F4-02	8	8,200kg	7,700kg	770x3
			EXTERNA	EC319QF4-02	4	18,600kg	18,600kg	580x4
881	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP EC312F4-02 - 1282TU AGRATTO	78840198791	INTERNA	EC312F4-02	8	9,320kg	7,757kg	880x3
			EXTERNA	EC312QF4-02	4	20,900kg	20,900kg	580x4
430	CONDICIONADOR DE AR TPO SPLIT ECO EC328F-04 3842TU AGRATTO	78840198795	INTERNA	EC328F-04	7	14,300kg	12,000kg	950x2
			EXTERNA	EC328QF-04	3	37,000kg	35,000kg	850x3
150	CONDICIONADOR DE AR TPO SPLIT ECO EC320F-04 3202TU AGRATTO	78840198792	INTERNA	EC320F-04	6	10,000kg	10,000kg	1040x
			EXTERNA	EC320QF-04	3	40,000kg	39,000kg	950x4
874	CONDICIONADOR DE AR TPO SPLIT ECO EC320F-04 3202TU AGRATTO	78840198793	INTERNA	EC320F-04	5	16,310kg	13,420kg	1200x
			EXTERNA	EC320QF-04	2	39,600kg	35,400kg	1200x
882	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP EC319QF4-02 - 982TU AGRATTO	78840198794	INTERNA	EC319QF4-02	8	8,200kg	7,700kg	770x3
			EXTERNA	EC319QF4-02	4	21,400kg	20,400kg	580x4
432	CONDICIONADOR DE AR TPO SPLIT ECO EC328QF-04 3842TU AGRATTO	78840198796	INTERNA	EC328QF-04	7	15,000kg	13,000kg	850x2
			EXTERNA	EC328QF-04	3	38,000kg	36,000kg	850x3
154	CONDICIONADOR DE AR TPO SPLIT ECO EC320QF-04 3202TU AGRATTO	78840198797	INTERNA	EC320QF-04	6	17,000kg	16,000kg	1040x
			EXTERNA	EC320QF-04	3	44,000kg	40,000kg	950x4

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens por

UNIDADE/INTERNA	ECO - EC319F4	ECO - EC312F4	ECO - EC328F-04	ECO - EC320F-04	ECO - EC320F-04	ECO - EC319QF4	ECO - EC328QF-04
Tensão	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2550W	3510W	5200W	6250W	6750W	2550W	3510W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h	20000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h
Corrente	1,4A	5,0A	7,5A	8,7A	12,9A	4,2A	5,0A
Potência máxima	750W	1105W	1500W	1910W	2033W	800W	1099W
Corrente máxima	3,5A	6,5A	7,5A	13,5A	13,5A	5,5A	8,2A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	46W	6W	14W	14W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350±30 rpm	1270 rpm	1250 rpm	1280 rpm	1280 rpm	1350±30 rpm	1350±30 rpm
Vento	620 m³/h	610 m³/h	760 m³/h	1420 m³/h	1100 m³/h	620 m³/h	610 m³/h
Nível de ruído	32-39 dB(A)	32-39 dB(A)	32-39 dB(A)	48-53 dB(A)	51-59 dB(A)	32-39 dB(A)	32-39 dB(A)
UNIDADE/EXTERNA	EC319QF4	EC312QF4	EC328QF-04	EC320QF-04	EC320QF-04	EC319QF4	EC328QF-04
Potência do motor ventilador	36W	26W	27W	70W	54W	36W	36W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF	2,5uF	2,5uF	2,5uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	900 rpm	900 rpm	850 rpm	850 rpm	850 rpm	900 rpm	900 rpm
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	59 dB(A)	51-59 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Gás refrigerante	R410A/750g	R410A/710g	R410A/750g	R410A/1100g	R410A/1600g	R410A/740g	R410A/900g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,0-Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,0-Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,0-Ø12,0mm 1/4" x 1/2" pol.	Ø6,0-Ø16,2mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6,0-Ø16,2mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6,0-Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,0-Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.
Comprimento máximo de tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Declive máximo da tubulação	5m	5m	8m	8m	8m	5m	5m

INDICAR A UM AMIGO COMPARTILHAR



Produtos Relacionados



CORTINA DE AR

Mantem ambientes comerciais climatizados...

SAIBA MAIS



SPLIT PISO TETO

FUTURO LANÇAMENTO A Agratto traz a so...

SAIBA MAIS



PANELA ELÉTRICA ARROZ E LEGUMES RISO

Arroz e Legumes com praticidade. Super prática...

SAIBA MAIS



PANELA ELÉTRICA ARROZ E LEGUMES INOX

Arroz e Legumes com praticidade. Super prática...

SAIBA MAIS



RECEDA NEWSLETTER

Nome

E-mail

GRUPO BAO5


ENVIAR

SIGA-NOS

Copyright Vertisol © 2015 - todos os direitos reservados
por nacionalvix



Ar Condicionado **SPLIT ECO**



Econômico e sustentável.



Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AGRATTO

Ar Condicionado

SPLIT ECO

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico



OPÇÕES
APENAS FRIO
9.000BTUs - 12.000BTUs
18.000BTUs - 22.000BTUs*
30.000BTUs*

9.000BTUs - 12.000BTUs
18.000BTUs - 22.000BTUs*

Condensadora **Top Discharge** em **POLIPROPILENO** disponível para as unidades **9.000BTUs | 12.000BTUs***

com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor.

Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.



* Consulte Disponibilidade



PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS


CONHEÇA A AMAZÔNIA



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO



FRONT DISCHARGE



TOP DISCHARGE

AGRATTO