



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Comissão Permanente de Licitação



**PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 07.18.01/2019
PROCESSO Nº: 07.18.01/2019
NÚMERO DE IDENTIFICADOR DO BANCO 777567



PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME** com sede na **RUA DAS ROSAS 396A, MONTREAL, SETE LAGOAS** inscrita no CNPJ n.º **08.784.976/0001-04** Inscrição Estadual n.º **001.064.095.00-27** vem apresentar sua proposta para o fornecimento do objeto contido no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07.18.01/2019** e declara estar de acordo com os termos do Processo Licitatório acima descrito e seus Anexos.

Data de Abertura: 19/08/2019

OKI DATA LOTE 21						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA/ MODELO	VLR UNIT.	VLT TOTAL
01	Tecnologia Digital LED Velocidade Até 47 ppm (Carta) Velocidade frente e verso Até 20 ipm ¹ Tempo da primeira página Até 5 segundos ¹ Resolução de impressão Até 1200 x 1200 dpi Velocidade do processador 667 MHz Ciclo máximo de trabalho Até 120.000 páginas/mês Emulações PCL® 5e, PCL® 6, Postscript® 3, IBM® PPR; EPSON® FX; XPS Conectividade Padrão - High-Speed USB v2.0 (Interface e Host), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX) para redes DHCP; Módulo Wi-fi IEEE802.11 a/b/g/n opcional Impressão frente e verso (duplex) Padrão Impressão Segura/Criptografada Sim Copiadora Velocidade de cópia Até 42 cpm ¹ Velocidade frente e verso Até 17 ipm ¹ Tempo para primeira cópia Até 10 segundos ¹ Resolução de cópia 600 x 600 dpi Zoom 25% a 400% com incrementos de 1% Seleção de cópias 1 ~ 99 Cópia frente e verso Padrão Funções de cópia Cópia de documentos; Agrupado; n-Up; Mixed; Apagamento de borda Scanner Tipo do Scanner ColorCIS Entrada	UND	10	OKI DATA ES4172lp	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00



de documentos Alimentador com reversão (RADF); vidro de exposições Velocidade Até 2 seg./pág. Preto & Branco; 6 seg./pág. Colorida1 Resolução 600X600 dpi óptica / 19200x19200 dpi interp Data Fax Velocidade 33.6 kbps Super G3 / 2 páginas / segundo Conectividade RJ11 x 2 (Linha/Tel), PSTN, PBX Memória 4 MB (aproximadamente 200 páginas³) Resolução 200x400 dpi Teclas acesso rápido 16 (8 x 2 usando tecla Shift) Discagem rápida Até 300 destinos; 20 grupos Memória Padrão/Máx. RAM 3 GB compartilhada⁴ Armazenamento 2.5 GB flash Wireless LAN (opcional) Protocolos Wi-Fi CERTIFIED" a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup Segurança WPA2 - Enterprise, Personal; EAP Type(s): EAP-TLS, PEAPv0/ EAP-MSCHAPv2 Painel Operador Descrição Display LCD 3.5+ ; Botões de acesso rápido; teclado Alfanumérico; teclado QWERTY Manuseio de papel Capacidade Padrão (75g/m²) 250 folhas bandeja principal + 100 folhas na bandeja frontal 50 folhas RADF duplex Capacidade Máxima 880 folhas com 2ª bandeja opcional para 530 folhas Capacidade Saída (75g/m²) Empilhador face para cima: 100 folhas; Empilhador face para baixo: 150 folhas Formatos Suportados Bandeja Frontal: 8,5 cm x 13,82 cm up até 21,6 cm x 132 cm, envelopes COM-10, COM-9, C5, C6, DL e Monarch; Bandeja 1: Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5; Executivo 2ª Bandeja opcional: Carta, Ofício 1, A4, A5, B5; Duplex: Carta, Ofício, A4, B5; RADF: Carta, Ofício, A4, A5, B5; Vidro de exposições: Até Ofício Peso do Papel Bandeja Frontal: 60~163 g/m²; Bandeja1/2ª Bandeja opcional/Duplex: 60~120 g/m² RADF: 60~105 g/m² MARCA: OKI DATA MODELO: ES4172lp

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

Declarações:

Declaramos conhecer e aceitar todas as condições deste Edital e de seus anexos e comprometemo-nos a cumprir as obrigações pelo preço constante na planilha acima.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente;

Declaro que os materiais entregues com eventuais defeitos de confecção ou fabricação ou que apresentarem adulteração de qualidade ou que sofrerem eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade serão substituídos, quando for o caso;

Declaramos que, a Seventec ofertou produtos de primeiro uso e que está ciente de que não serão aceitos materiais remanufaturados ou reaproveitados.

Informamos que o ICMS foi recolhido por ST conforme previsto no convênio 92/2015 em seu Anexo XXII ICMS 155/2015;

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

1. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

1.a - Prazo de Validade da Proposta - Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

1.b - Garantia/Validade - Garantia de 12 meses;

1.c - Prazo de Entrega - CONTRATADA deverá entregar o objeto Contratado nos locais determinados pela contratante, e no prazo, máximo de até 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de Fornecimento/Compra pela Secretaria competente.;

1.d - Prazo de Pagamento - Pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura correspondente aos produtos entregues. A fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Ordenador de Despesas, que atestará o produto entregue.

Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento será efetuado até 30 (trinta) dia após o protocolo da Fatura pela CONTRATADA;

1.e - Local de Entrega - Conforme disposto na Ordem de Fornecimento/Compra pela Secretaria competente;

1.f - Observações - Declaramos de que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

2. DADOS BANCARIOS:

2.a - Banco - BRASIL

2.b - Agência - 3211-5



2.c - Conta Corrente - 14.231-X

2.d - Cidade - Sete Lagoas/MG

3. DADOS DA EMPRESA:

3.a - Razão Social - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP

3.b - CNPJ - 08.784.976/0001-04

3.c - Inscrição Estadual - 001.064.095.00-27

3.d - Inscrição Municipal - 03.52106-9

3.d - Endereço - Rua Das Rosas, nº396ª, Montreal, Sete Lagoas, Minas Gerais CEP:35.701-382

3.e - Telefone / Fax - (31) 3771-1653

3.f - E-mail - seventec@terra.com.br , lucasvinicius222@hotmail.com , marcotulio228@hotmail.com



4. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

4.a - Nome do Repres. Legal - Lucas Vinicius Gomes Figueiredo

4.b - Estado Civil - Solteiro

4.c - Naturalidade - Sete Lagoano

4.d - Nacionalidade - Brasileiro

4.e - Cargo - Sócio - Administrador

4.f - Identidade - MG-10.581.168-SSP/MG CPF 091.943.036-81

4.g - Telefone - 31-3771-1653 Celular 31-9-9658-4643

4.h - E-mail - Lucasvinicius222@hotmail.com

4.i - Endereço - Rua das Rosas,396, Montreal Sete Lagoas - MG CEP: 35.701-382

5.DADOS PARA ABERTURA DE CHAMADO TECNICO (PARA GARANTIA ON-SITE)

5.a - Dados: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP


0800-033-15-11

31-3771-1653

E-mail seventec@outlook.com.br



Sete Lagoas, MG, 19 de Agosto de 2019.


Lucas Vinicius Gomes Figueiredo
Seventec Tecnologia e Informática
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 091.943.036-81
MG: 10.581.168

ES4172LP MFP



A Multifuncional Mono com recursos avançados de segurança perfeita para seu escritório.



OKI e O Meio ambiente

- Tecnologia LED Longa duração e alta eficiência na impressão
- ENERGY STAR® Comprovada eficiência energética
- Impressão Duplex (frente e verso) Economia de recursos
- Modo Deep Sleep Baixo consumo de energia (<2W)
- Desligamento automático Poupa energia durante períodos prolongados sem uso
- Toner separado do cilindro Menor quantidade de peças para descarte





ES4172LP MFP

Especificações

Impressão	
Tecnologia	Digital LED
Velocidade	Até 47 ppm (Carta)
Velocidade frente e verso	Até 20 ipm ¹
Tempo da primeira página	Até 5 segundos ¹
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Velocidade do processador	667 MHz
Ciclo máximo de trabalho	Até 120.000 páginas/mês
Emulações	
	PCL® 5e, PCL® 6, Postscript® 3, IBM® PPR, EPSON® FX; XPS
Sistemas operacionais ²	
	Windows XP (32 e 64 bits) via driver Universal, Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 8.1 (64 bits), Windows Server 2003 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Conectividade	
	Padrão - High-Speed USB v2.0 (Interface e Host), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX) para redes DHCP; Módulo Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n opcional
Impressão frente e verso (duplex)	Padrão
Impressão Segura/Criptografada	Sim
Copiadora	
Velocidade de cópia	Até 42 cpm ¹
Velocidade frente e verso	Até 17 ipm ¹
Tempo para primeira cópia	Até 10 segundos ¹
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Zoom	25% a 400% com incrementos de 1%
Seleção de cópias	1 - 99
Cópia frente e verso	Padrão
Funções de cópia	Cópia de documentos; Agrupado; n-Up; Mixed; Apagamento de borda
Scanner	
Tipo do Scanner	Color/CS
Entrada de documentos	Alimentador com reversão (RADF); vidro de exposições
Velocidade	Até 2 seg./pág. Preto & Branco; 6 seg./pág. Colorida
Resolução	600x600 dpi óptica / 1920x19200 dpi interpolada
Função Digitalização	
	Colorida e Monocromática para Pasta (CIFS/SMB/FTP/HTTP), E-mail com suporte LDAP, Memória USB, PDF, Secure PDF, High compression-PDF, S-TIFF/M-TIFF (RAW/G3/G4 Compressed), JPEG, XPS, Digitalizar para computador (com Actkey), Remote Scan, OCR e PDF/A suportado com SENDYS Explorer LTE e ABBYY® FineReader 12 Sprint
Fax	
Velocidade	33.6 kbps Super G3 / 2 páginas / segundo
Conectividade	R11 x 2 (Linha/Tel), PSTN, PBX
Memória	4 MB (aproximadamente 200 páginas ³)
Resolução	200x400 dpi
Teclas acesso rápido	16 (8 x 2 usando tecla Shift)
Discagem rápida	Até 300 destinos; 20 grupos
Funções Fax	
	Discagem no gancho; Rediscagem; PC Fax; Fax para Servidor de Fax; Internet Fax (T.37); Troca automática Fax/Tel; Detecção de toque distinto; Seleção de bandeja automática de impressão; Bloqueio de Fax indesejável; Eliminação de bordas; Entre-ga automatizada; Impressão/Digitalização Duplex

Imagens com caráter ilustrativo. Todas as marcas e números de produtos são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

©2015 OKI Data Americas, Inc. OKI Reg. TM

Versão: V0 - 06/2016

OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

WWW.OKI.COM.BR

CANADA
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.6083.5000
Fax: 905.6080.5040

LATIN AMÉRICA
2000 Bishop Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Mariano Escobedo, 748 Bº Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C - 5º andar
04726-170 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502



Memória	
Padrão/Máx. RAM	3 GB compartilhada ⁴
Armazenamento	2.5 GB flash
Wireless LAN (opcional)	
Protocolos	Wi-Fi CERTIFIED ⁵ a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup
Segurança	WPA2 - Enterprise, Personal; EAP Type(s): EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
Painel Operador	
Descrição	Display LCD 3.5"; Botões de acesso rápido; teclado Alfanumérico; teclado QWERTY
Manuseio de papel	
Capacidade Padrão (75g/m ²)	250 folhas bandeja principal + 100 folhas na bandeja frontal 50 folhas RADF duplex
Capacidade Máxima	880 folhas com 2ª bandeja opcional para 530 folhas
Capacidade Saída (75g/m ²)	Empilhador face para cima: 100 folhas; Empilhador face para baixo: 150 folhas
Formatos Suportados	
	Bandeja Frontal: 8,5 cm x 13,82 cm up até 21,6 cm x 132 cm, envelopes COM-10, COM-9, CS, C6, DL e Monarch; Bandeja 1: Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5; Executiva 2ª Bandeja opcional: Carta, Ofício 1, A4, A5, B5; Duplex: Carta, Ofício, A4, B5; RADF: Carta, Ofício, A4, A5, B5; Vidro de exposições: Até Ofício
Peso do Papel	
	Bandeja Frontal: 60-163 g/m ² ; Bandeja 1/2ª Bandeja opcional/Duplex: 60-120 g/m ² RADF: 60-105 g/m ²
Tipos de Papel	
	Comum, Reciclado, Timbrado, Pesado, Cartão, Áspero, Etiquetas, Envelopes, Transparentes e Fino
Ambiental	
Dimensões (LxPxAl)	427mm x 425mm x 455mm
Peso	20 kg
Consumo de energia	Deep Sleep: 1.9W; Power Save: 10W; Espera 95W; Imprimindo: 660W; Pico: 950W
ENERGY STAR ⁶ compatível	Sim; Tec. Valor: 2.0 kWh
Tensão de Entrada	120V @ 50/60 Hz
Ruído Acústico	Operação: 53dBA ou menos; Espera: 30dBA ou menos
Suprimentos	
Cartucho de Toner	Até 12.000 páginas ⁷
Cilindro de Impressão	Até 30.000 páginas ⁷
Garantia ⁸	
Equipamento	1 ano balcão
Pente de LEDs	5 anos balcão
Suprimentos ⁹	90 dias

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI - inclusive as extensões de garantia - entre em contato conosco pelo telefone: (11) 3543-5500 ou visite nosso site www.oki.com.br

1 - Resultados de desempenho em folhas de formato carta, face única publicada com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.

2 - Para novos drivers e atualização de compatibilidade de sistemas operacionais, acesse o site www.okidata.com.br

3 - Com base na tabela de teste ITU-T nº 1

4 - 512MB RAM + 2.5 GB memória compartilhada (MMIO)

5 - Rendimento estimado com base na ISO/IEC NBR 19752. Cartucho de toner inicial para até 10.500 páginas. Também disponível nas versões RR e R

6 - Rendimento estimado em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa). Também disponível nas versões RR e A.

7 - Esta garantia não se aplica em hipótese de danos causados aos produtos decorrentes de seu uso em desacordo com as instruções contidas no guia do usuário, bem como pela utilização de suprimentos não originais OKI (tais como compatíveis, remanufaturados, recondicionados, etc.).

8 - A garantia de 90 dias para suprimentos contra defeito de fabricação não se confunde com o engastamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro desses 90 dias, a garantia perde a validade e o decorrer do consumo total do suprimento.

OKI



O equipamento que combina com o seu negócio. Rápido e eficaz.

Destaques:

- Multifuncional Mono com tecnologia LED 4 em 1 - impressão, cópia, digitalização e fax
- Compacta - ideal para escritórios e grupos de trabalho
- Até 47 páginas por minuto
- Impressão duplex (frente e verso) padrão
- Digitalização colorida
- Impressão segura criptografada para garantir a confidencialidade dos documentos
- Armazene seus documentos diretamente no equipamento, sem a necessidade de HD externo
- Toner Inicial para até 10.500 páginas
- Interface de Rede e USB padrão e conexão para Pen Drive frontal
- 3GB de memória
- Tela LCD de 3,5" com teclado alfanumérico
- Teclado QWERTY
- Alimentador automático de documentos duplex (RADF) de 50 folhas - digitaliza ambos os lados
- Atende ao padrão ENERGY STAR®
- Capacidade de papel escalável com 2ª bandeja de 530 folhas
- Garantia OKI de 1 ano para o equipamento

Tudo que o seu ambiente de trabalho precisa - A ES4172LP MFP combina impressão, cópia, fax e digitalização. A multifuncional permite produzir documentos com velocidade, entrega até 47 impressões ou cópias por minuto.

Tela LCD de 3,5" com o sistema de menu intuitivo e teclado QWERT que facilita a inserção de e-mails ou a seleção de contatos do catálogo de endereços.

Facilite tarefas rotineiras e salve atalhos personalizados no painel com o recurso Job Macro.

A ES4172LP MFP trabalha com cartucho de toner de alta capacidade, imprimindo até 12.000 folhas. Isso representa baixo custo e intervenções do usuário.

Compartilhe arquivos e documentos com agilidade - Coloque o documento no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos (RADF) duplex de 50 folhas e digitalize em cores ou em mono para seu PC ou MAC.

Salve e envie a versão eletrônica para uma pasta no seu PC, rede ou site FTP, em anexo para um endereço de e-mail, ou fax.

Use o LDAP para acesso direto aos contatos de e-mail a partir de um servidor de diretório existente, economizando tempo e melhorando a confiabilidade na entrega de documentos.

Digitalize diferentes documentos e crie um único arquivo com a função de organização de documentos Job Build.

A ES4172LP MFP, oferece também recursos de fax avançado, incluindo internet fax (T.37), discagem por um toque, toque distinto e um recurso de entrega automática que encaminha todos os fax recebidos para uma pasta ou para endereços de e-mail determinados.

Impressão sem fio (opcional) e em movimento - A MFP em rede suporta impressão em nuvem/mobile com o Google Cloud Print™, Air Print™ para Apple IOS e o aplicativo OKI mobile Print para Android®.

Operação eficiente - A ES4172LP MFP conta com uma série de recursos quando se trata de redução de consumo de energia:

Certificada pela ENERGY STAR® - menor consumo de energia, especialmente no modo Deep Sleep;

Deep Sleep - permite operação consumindo menos de 2W;

Impressão Duplex - diminui o consumo de papel, imprimindo frente e verso da folha;

Função Economia de Toner - permite reduzir o uso de toner ao imprimir em modo rascunho os documentos de escritório



ES4172LP MFP - Visão Geral



Panel Operador: Tela de 3,5" com teclado alfanumérico.



Teclado QWERTY



Mecanismo RADF para 50 Folhas

Tela LCD 3.5"

Vidro de Exposições Formato Ofício

Bandeja Frontal para até 100 Folhas

Prático Teclado QWERTY

Entrada USB para Pen-drive



Bandeja Opcional para até 530 Folhas

Bandeja Padrão para até 250 Folhas

Informações para pedidos:

Descrição	Código
ES4172LP MFP	61602501
Suprimentos	Código
Cartucho de Toner (12.000 páginas)*	45807129 / 45807115
Cilindro de Impressão (30.000 páginas)*	44574320 / 44574317

Opcionais	Código	
2ª bandeja para 530 folhas	44575713	
Módulo Wi-fi (802.11 a/b/g/n)	45830201	
Serviços	Cobertura	Código
Instalação física e lógica	Até 100km	SV20000294
Upgrade para garantia on-site	Até 100km	SV20000295
Upgrade para garantia on-site 24 meses	Até 100km	SV20000297
Extensão garantia balcão 24 meses		SV10000299