



No dia 05/02/2020, às 10:54:30 horas, no lote (21) - ITEM - 21 Sonda aspiração traqueal nº 06 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 10:54:30 horas, no lote (21) - ITEM - 21 Sonda aspiração traqueal nº 06 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 5.280,00.

No dia 13/11/2019, às 15:49:02 horas, no lote (22) - ITEM - 22 Sonda aspiração traqueal nº 08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:03:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:03:39 horas, no lote (22) - ITEM - 22 Sonda aspiração traqueal nº 08 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 10:55:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 10:55:48 horas, no lote (22) - ITEM - 22 Sonda aspiração traqueal nº 08 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 10:55:48 horas, no lote (22) - ITEM - 22 Sonda aspiração traqueal nº 08 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 14.000,00.

No dia 13/11/2019, às 15:51:43 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:07:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:07:39 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o



fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORI. No dia 03/02/2020, às 09:58:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2020, às 09:58:51 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 10:56:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 10:56:33 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 10:56:33 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 15.600,00.

No dia 13/11/2019, às 15:47:36 horas, no lote (24) - ITEM - 24 Sonda aspiração traqueal nº 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:08:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:08:42 horas, no lote (24) - ITEM - 24 Sonda aspiração traqueal nº 12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 10:57:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 10:57:20 horas, no lote (24) - ITEM - 24 Sonda aspiração traqueal nº 12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.



No dia 05/02/2020, às 10:57:20 horas, no lote (24) - ITEM - 24 Sonda aspiração traqueal nº 12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 18.020,00.

No dia 13/11/2019, às 15:33:47 horas, no lote (25) - ITEM - 25 Sonda aspiração traqueal nº 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:08:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:08:58 horas, no lote (25) - ITEM - 25 Sonda aspiração traqueal nº 16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 10:58:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 10:58:24 horas, no lote (25) - ITEM - 25 Sonda aspiração traqueal nº 16 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 10:58:24 horas, no lote (25) - ITEM - 25 Sonda aspiração traqueal nº 16 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 4.400,00.

No dia 13/11/2019, às 15:52:04 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Sonda aspiração traqueal nº 18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:09:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:09:21 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Sonda aspiração traqueal nº 18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia



05/02/2020, às 11:00:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:00:43 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Sonda aspiração traqueal nº 18 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:00:43 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Sonda aspiração traqueal nº 18 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.180,00.

No dia 13/11/2019, às 15:53:11 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Sonda aspiração traqueal nº 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:09:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:09:42 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Sonda aspiração traqueal nº 20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:02:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:02:45 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Sonda aspiração traqueal nº 20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:02:45 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Sonda aspiração traqueal nº 20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 13/11/2019, às 15:46:02 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Sonda aspiração traqueal nº 22 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:09:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:09:57 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Sonda aspiração traqueal nº 22 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:03:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:03:45 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Sonda aspiração traqueal nº 22 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:03:45 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Sonda aspiração traqueal nº 22 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 2.460,00.


No dia 13/11/2019, às 15:47:14 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/01/2020, às 08:52:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2020, às 08:52:29 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES. No dia 04/02/2020, às 09:07:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2020, às 09:07:15 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI. No dia 04/02/2020, às 12:49:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2020, às 12:49:04 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 04/02/2020, às 13:35:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2020, às 13:35:02 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14



- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME. No dia 05/02/2020, às 10:15:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 10:15:20 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:05:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:05:19 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:05:19 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 363,00.

No dia 13/11/2019, às 15:51:20 horas, no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:22:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:22:03 horas, no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: V A BARROSO MATERIAIS MEDICOS EIRELI. No dia 23/01/2020, às 08:47:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2020, às 08:47:24 horas, no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor

pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:07:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:07:22 horas, no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:07:22 horas, no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 2.326,50.


No dia 13/11/2019, às 15:52:52 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Sonda folley 3 vias nº 18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:11:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 11:11:01 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Sonda folley 3 vias nº 18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:08:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:08:45 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Sonda folley 3 vias nº 18 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:08:45 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Sonda folley 3 vias nº 18 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 12.474,00.

No dia 13/11/2019, às 16:02:04 horas, no lote (32) - ITEM - 32 Sonda folley 3 vias nº 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 11:11:20 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 21/01/2020, às 11:11:20 horas, no lote (32) - ITEM - 32 Sonda folley 3 vias nº 20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:09:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:09:51 horas, no lote (32) - ITEM - 32 Sonda folley 3 vias nº 20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:09:51 horas, no lote (32) - ITEM - 32 Sonda folley 3 vias nº 20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 6.094,00.

No dia 13/11/2019, às 16:07:49 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Sonda folley nº 22 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/01/2020, às 08:45:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2020, às 08:45:16 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Sonda folley nº 22 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:11:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:11:11 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Sonda folley nº 22 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:11:11 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Sonda folley nº 22 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX



COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 1.089,00.

No dia 13/11/2019, às 16:05:17 horas, no lote (34) - ITEM - 34 Termômetro para banho maria - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/01/2020, às 08:45:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2020, às 08:45:33 horas, no lote (34) - ITEM - 34 Termômetro para banho maria - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:11:44 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 05/02/2020, às 11:11:44 horas, no lote (34) - ITEM - 34 Termômetro para banho maria - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:11:44 horas, no lote (34) - ITEM - 34 Termômetro para banho maria - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 144,24.

No dia 13/11/2019, às 16:18:18 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Termômetro para estufa odontológica - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/01/2020, às 08:45:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2020, às 08:45:52 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Termômetro para estufa odontológica - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:12:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:12:47 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Termômetro para estufa



odontológica - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:12:47 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Termômetro para estufa odontológica - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 1.089,00.

No dia 13/11/2019, às 16:19:48 horas, no lote (36) - ITEM - 36 Tubo de centrifugar urina, graduado, 10ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/01/2020, às 10:20:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2020, às 10:20:52 horas, no lote (36) - ITEM - 36 Tubo de centrifugar urina, graduado, 10ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:13:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:13:48 horas, no lote (36) - ITEM - 36 Tubo de centrifugar urina, graduado, 10ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:13:48 horas, no lote (36) - ITEM - 36 Tubo de centrifugar urina, graduado, 10ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA com o valor R\$ 72,00.

No dia 13/11/2019, às 16:22:26 horas, no lote (37) - ITEM - 37 Tubo extensor 20 cm 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/02/2020, às 11:19:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:19:11 horas, no lote (37) - ITEM - 37 Tubo extensor 20 cm 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:20:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:20:30 horas, no lote (37) - ITEM - 37 Tubo extensor 20 cm 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.


No dia 05/02/2020, às 11:20:30 horas, no lote (37) - ITEM - 37 Tubo extensor 20 cm 2 vias c/ clamp - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 3.850,00.

No dia 13/11/2019, às 16:06:00 horas, no lote (38) - ITEM - 38 Tubo extensor 60 cm 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 09:28:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2020, às 09:28:16 horas, no lote (38) - ITEM - 38 Tubo extensor 60 cm 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2020, às 11:21:52 horas, no lote (38) - ITEM - 38 Tubo extensor 60 cm 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:21:52 horas, no lote (38) - ITEM - 38 Tubo extensor 60 cm 2 vias c/ clamp - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á



empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 7.450,00.

No dia 13/11/2019, às 16:08:10 horas, no lote (39) - ITEM - 39 Tubo orotraqueal nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/01/2020, às 08:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2020, às 08:46:11 horas, no lote (39) - ITEM - 39 Tubo orotraqueal nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pelo Pregoeiro quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 05/02/2020, às 11:22:54 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 05/02/2020, às 11:22:54 horas, no lote (39) - ITEM - 39 Tubo orotraqueal nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 05/02/2020, às 11:22:54 horas, no lote (39) - ITEM - 39 Tubo orotraqueal nº 8,0 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 175,80.

No lote (40) - ITEM - 40 Avental de chumbo odontológico (pumlífero) com protetor de tireoide, para proteção do paciente na radiografia periapical, fabricado em borracha pumlífera flexível e acabamento em nylon lavável com fechamento em velcro e com proteção de chumbo de 0,50 mm. Medidas de 100 x 60 cm. - não foram encontradas propostas.

No dia 13/11/2019, às 10:24:56 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (20) - ITEM - 20 Sonda aspiração traqueal nº 04. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 10:25:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL



PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (20) - ITEM - 20 Sonda aspiração traqueal nº 04. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 10:25:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (20) - ITEM - 20 Sonda aspiração traqueal nº 04. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 10:26:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (20) - ITEM - 20 Sonda aspiração traqueal nº 04. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:30:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (21) - ITEM - 21 Sonda aspiração traqueal nº 06. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:31:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (21) - ITEM - 21 Sonda aspiração traqueal nº 06. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:31:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (21) - ITEM - 21 Sonda aspiração traqueal nº 06. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.



No dia 13/11/2019, às 11:32:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (21) - ITEM - 21 Sonda aspiração traqueal nº 06. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:32:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (22) - ITEM - 22 Sonda aspiração traqueal nº 08. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:33:16 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (22) - ITEM - 22 Sonda aspiração traqueal nº 08. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:33:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (22) - ITEM - 22 Sonda aspiração traqueal nº 08. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:33:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (22) - ITEM - 22 Sonda aspiração traqueal nº 08. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:36:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a



contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:36:32 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:36:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:37:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:37:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (24) - ITEM - 24 Sonda aspiração traqueal nº 12. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:37:57 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (24) - ITEM - 24 Sonda aspiração traqueal nº 12. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:38:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (24) - ITEM - 24 Sonda aspiração traqueal nº 12. O motivo da



desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:38:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (24) - ITEM - 24 Sonda aspiração traqueal nº 12. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.


No dia 13/11/2019, às 11:39:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (25) - ITEM - 25 Sonda aspiração traqueal nº 16. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:39:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (25) - ITEM - 25 Sonda aspiração traqueal nº 16. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:39:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (25) - ITEM - 25 Sonda aspiração traqueal nº 16. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:39:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (25) - ITEM - 25 Sonda aspiração traqueal nº 16. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:41:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO



RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (26) - ITEM - 26 Sonda aspiração traqueal nº 18. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.


No dia 13/11/2019, às 11:41:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (26) - ITEM - 26 Sonda aspiração traqueal nº 18. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:42:13 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (26) - ITEM - 26 Sonda aspiração traqueal nº 18. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:42:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (26) - ITEM - 26 Sonda aspiração traqueal nº 18. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:43:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (27) - ITEM - 27 Sonda aspiração traqueal nº 20. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:43:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (27) - ITEM - 27 Sonda aspiração traqueal nº 20. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.



No dia 13/11/2019, às 11:43:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (27) - ITEM - 27 Sonda aspiração traqueal nº 20. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.


No dia 13/11/2019, às 11:44:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (27) - ITEM - 27 Sonda aspiração traqueal nº 20. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:44:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (28) - ITEM - 28 Sonda aspiração traqueal nº 22. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:44:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (28) - ITEM - 28 Sonda aspiração traqueal nº 22. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:45:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (28) - ITEM - 28 Sonda aspiração traqueal nº 22. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:45:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (28) - ITEM - 28 Sonda aspiração traqueal nº 22. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o



item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:47:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:47:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:48:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:49:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (31) - ITEM - 31 Sonda folley 3 vias nº 18. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:49:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (31) - ITEM - 31 Sonda folley 3 vias nº 18. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:49:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM

HOSPITALAR EIRELI, no lote (31) - ITEM - 31 Sonda folley 3 vias nº 18. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:49:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (32) - ITEM - 32 Sonda folley 3 vias nº 20. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:50:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (32) - ITEM - 32 Sonda folley 3 vias nº 20. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:50:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (32) - ITEM - 32 Sonda folley 3 vias nº 20. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:51:16 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (33) - ITEM - 33 Sonda folley nº 22. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:51:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., no lote (33) - ITEM - 33 Sonda folley nº 22. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.



No dia 13/11/2019, às 11:58:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (37) - ITEM - 37 Tubo extensor 20 cm 2 vias c/ clamp. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:58:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (37) - ITEM - 37 Tubo extensor 20 cm 2 vias c/ clamp. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:59:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA, no lote (37) - ITEM - 37 Tubo extensor 20 cm 2 vias c/ clamp. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 11:59:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (38) - ITEM - 38 Tubo extensor 60 cm 2 vias c/ clamp. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 12:00:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (38) - ITEM - 38 Tubo extensor 60 cm 2 vias c/ clamp. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 13/11/2019, às 12:00:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou a proposta do fornecedor - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA, no lote (38) - ITEM - 38 Tubo extensor 60 cm 2 vias c/ clamp. O motivo da desclassificação foi: Proposta de Preços desclassificada por ter descumprido o item 10.8.1. Ausência do Prazo de validade não



inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

No dia 21/01/2020, às 11:07:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI, no lote (23) - ITEM - 23 Sonda aspiração traqueal nº 10. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada, por ter justificado que o lance foi considerado inexecutável, pedindo prontamente sua desclassificação, através de mensagem no sistema eletrônico.

No dia 21/01/2020, às 11:21:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor - V A BARROSO MATERIAIS MEDICOS EIRELI, no lote (3) - ITEM - 03 Avental de plástico resistente (tipo cirúrgico). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por ter descumprido o item 14.1. Para o arrematante do item/lote a documentação de habilitação em original ou cópia devidamente autenticada, a planilha com os respectivos valores readequados ao menor lance e obedecendo a todos as especificações, conforme Termo de Referência, deverá ser entregue em até 02 (dois) dias úteis na Sala desta Comissão Permanente de Licitação, para empresas sediadas no Estado do Ceará, ou postada nos Correios em até 02 (dois) dias úteis, para empresas sediadas fora estado do Ceará, sendo estes prazos contados do encerramento da sessão pública, na Praça Major José Estelita de Aguiar, S/Nº, Centro, CEP: 62.748-000 Capistrano, Ceará; Combinado com o item 14.2. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação/inabilitação. DOCUMENTAÇÃO POSTADA FORA DO PRAZO NO DIA 18/11/2019.

No dia 21/01/2020, às 11:22:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor - V A BARROSO MATERIAIS MEDICOS EIRELI, no lote (30) - ITE - 30 Sonda folley 3 vias nº 16. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por ter descumprido o item 14.1. Para o arrematante do item/lote a documentação de habilitação em original ou cópia devidamente autenticada, a planilha com os respectivos valores readequados ao menor lance e obedecendo a todos as especificações, conforme Termo de Referência, deverá ser entregue em até 02 (dois) dias úteis na Sala desta Comissão Permanente de Licitação, para empresas sediadas no Estado do Ceará, ou postada nos Correios em até 02 (dois) dias úteis, para empresas sediadas fora estado do Ceará, sendo estes prazos contados do encerramento da sessão pública, na Praça Major José Estelita de Aguiar, S/Nº, Centro, CEP: 62.748-000 Capistrano, Ceará; Combinado com o item 14.2. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação/inabilitação. DOCUMENTAÇÃO POSTADA FORA DO PRAZO NO DIA 18/11/2019.



No dia 23/01/2020, às 08:52:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por ter descumprido o item 14.1. Para o arrematante do item/lote a documentação de habilitação em original ou cópia devidamente autenticada, a planilha com os respectivos valores readequados ao menor lance e obedecendo a todos as especificações, conforme Termo de Referência, deverá ser entregue em até 02 (dois) dias úteis na Sala desta Comissão Permanente de Licitação, para empresas sediadas no Estado do Ceará, ou postada nos Correios em até 02 (dois) dias úteis, para empresas sediadas fora estado do Ceará, sendo estes prazos contados do encerramento da sessão pública, na Praça Major José Estelita de Aguiar, S/Nº, Centro, CEP: 62.748-000 Capistrano, Ceará; Combinado com o item 14.2. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação/inabilitação.

No dia 04/02/2020, às 09:07:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por pedi a desclassificação do lote, conforme mensagem no sistema no referido lote. Justificando que não tem possibilidade de atender a administração com o preço arrematado.

No dia 04/02/2020, às 12:49:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por pedi a desclassificação do lote, conforme mensagem no sistema no referido lote. Justificando que não tem possibilidade de atender a administração com o preço estimado do edital.

No dia 04/02/2020, às 13:35:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (29) - ITEM - 29 Sonda de folley 3 vias nº14. O motivo da desclassificação foi: mpresa desclassificada por pedi a desclassificação do lote, conforme mensagem no sistema no referido lote. Justificando que não tem possibilidade de atender a administração com o preço estimado do edital.

No dia 05/02/2020, às 14:16:14 horas, a autoridade competente da licitação - SAYONARA MOURA DE OLIVEIRA CIDADE - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Gerlando Rodrigues Torres
GERLANDO RODRIGUES TORRES

Pregoeiro da disputa

Sayonara Moura de Oliveira Cidade
SAYONARA MOURA DE OLIVEIRA CIDADE
Autoridade Competente

Carlos Augusto Caetano da Silva
CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA
Membro Equipe Apoio



Proponentes:

- 29.043.834/0001-66 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
- 26.436.406/0001-05 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
- 29.032.826/0001-14 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
- 05.382.899/0001-78 DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
- 21.572.278/0001-03 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
- 05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
- 27.325.768/0001-91 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
- 11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
- 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
- 41.654.740/0001-29 QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI
- 23.596.733/0001-36 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
- 28.753.637/0001-78 V A BARROSO MATERIAIS MEDICOS EIRELI
- 10.495.121/0001-05 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L