



597,20.

No dia 12/08/2020, às 13:38:25 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Lâminas curva nº4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:22:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:22:10 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Lâminas curva nº4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:23:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:23:38 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Lâminas curva nº4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:23:38 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Lâminas curva nº4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 598,90.

No dia 12/08/2020, às 13:40:44 horas, no lote (86) - ITEM - 86 Lâminas ponta fosca c/50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:22:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:22:23 horas, no lote (86) - ITEM - 86 Lâminas ponta fosca c/50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:23:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:23:46 horas, no lote (86) - ITEM - 86 Lâminas ponta fosca c/50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:23:46 horas, no lote (86) - ITEM - 86 Lâminas ponta fosca c/50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 12/08/2020, às 13:44:13 horas, no lote (87) - ITEM - 87 Lâminas reta nº1 - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:22:38 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 16:22:38 horas, no lote (87) - ITEM - 87 Lâminas reta nº1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:23:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:23:54 horas, no lote (87) - ITEM - 87 Lâminas reta nº1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:23:54 horas, no lote (87) - ITEM - 87 Lâminas reta nº1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 550,00.

No dia 12/08/2020, às 13:44:48 horas, no lote (88) - ITEM - 88 Lâminas reta nº2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:22:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:22:57 horas, no lote (88) - ITEM - 88 Lâminas reta nº2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:24:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:24:05 horas, no lote (88) - ITEM - 88 Lâminas reta nº2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:24:05 horas, no lote (88) - ITEM - 88 Lâminas reta nº2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 498,40.

No dia 12/08/2020, às 13:45:23 horas, no lote (89) - ITEM - 89 Lâminas reta nº3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:23:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:23:15 horas, no lote (89) - ITEM - 89 Lâminas reta nº3 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:24:15 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:24:14 horas, no lote (89) - ITEM - 89 Lâminas reta nº3 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:24:14 horas, no lote (89) - ITEM - 89 Lâminas reta nº3 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 519,35.

No dia 12/08/2020, às 14:18:07 horas, no lote (90) - ITEM - 90 Lâminas reta nº4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:23:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:23:27 horas, no lote (90) - ITEM - 90 Lâminas reta nº4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:24:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:24:23 horas, no lote (90) - ITEM - 90 Lâminas reta nº4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:24:23 horas, no lote (90) - ITEM - 90 Lâminas reta nº4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 520,00.

No dia 12/08/2020, às 13:58:14 horas, no lote (91) - ITEM - 91 Lancetas universal compatível com a maioria dos lancetadores com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:24:18 horas, no lote (91) - ITEM - 91 Lancetas universal compatível com a maioria dos lancetadores com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaraco

vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:24:50 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:24:50 horas, no lote (91) - ITEM - 91 Lancetas universal compatível com a maioria dos lancetadores com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:24:50 horas, no lote (91) - ITEM - 91 Lancetas universal compatível com a maioria dos lancetadores com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.950,00.

No dia 12/08/2020, às 13:49:57 horas, no lote (92) - ITEM - 92 Laringoscópio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:24:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:24:31 horas, no lote (92) - ITEM - 92 Laringoscópio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:25:00 horas, no lote (92) - ITEM - 92 Laringoscópio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:25:00 horas, no lote (92) - ITEM - 92 Laringoscópio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 3.900,00.

No dia 12/08/2020, às 13:54:30 horas, no lote (93) - ITEM - 93 Lugol 5% - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:24:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:24:45 horas, no lote (93) - ITEM - 93 Lugol 5% - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:25:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:25:08 horas, no lote (93) - ITEM - 93 Lugol 5% - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:25:08 horas, no lote (93) - ITEM - 93 Lugol 5% - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 9.100,00.



No dia 12/08/2020, às 14:04:53 horas, no lote (94) - ITEM - 94 Luva de procedimento G c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:25:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:25:23 horas, no lote (94) - ITEM - 94 Luva de procedimento G c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:26:04 horas, no lote (94) - ITEM - 94 Luva de procedimento G c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:26:04 horas, no lote (94) - ITEM - 94 Luva de procedimento G c/ 100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 17.195,50.

No dia 12/08/2020, às 14:53:43 horas, no lote (95) - ITEM - 95 Luva de procedimento M c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:25:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:25:47 horas, no lote (95) - ITEM - 95 Luva de procedimento M c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:26:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:26:13 horas, no lote (95) - ITEM - 95 Luva de procedimento M c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:26:13 horas, no lote (95) - ITEM - 95 Luva de procedimento M c/ 100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$

63.990,00.



No dia 12/08/2020, às 14:19:05 horas, no lote (96) - ITEM - 96 Luva de procedimento P c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:27:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:27:20 horas, no lote (96) - ITEM - 96 Luva de procedimento P c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:26:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:26:22 horas, no lote (96) - ITEM - 96 Luva de procedimento P c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:26:22 horas, no lote (96) - ITEM - 96 Luva de procedimento P c/ 100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 115.960,00.

No dia 12/08/2020, às 14:05:26 horas, no lote (97) - ITEM - 97 Luva estéril nº 7,5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:27:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:27:48 horas, no lote (97) - ITEM - 97 Luva estéril nº 7,5 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:26:35 horas, no lote (97) - ITEM - 97 Luva estéril nº 7,5 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:26:35 horas, no lote (97) - ITEM - 97 Luva estéril nº 7,5 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 4.473,00.

No dia 12/08/2020, às 14:05:53 horas, no lote (98) - ITEM - 98 Luva estéril nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020 às 16:28:16 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 16:28:16 horas, no lote (98) - ITEM - 98 Luva estéril nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:26:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:26:43 horas, no lote (98) - ITEM - 98 Luva estéril nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:26:43 horas, no lote (98) - ITEM - 98 Luva estéril nº 8,0 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 4.672,00.

No dia 12/08/2020, às 14:06:22 horas, no lote (99) - ITEM - 99 Manta cirúrgica 30x30 c/50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:28:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:28:40 horas, no lote (99) - ITEM - 99 Manta cirúrgica 30x30 c/50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:26:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:26:51 horas, no lote (99) - ITEM - 99 Manta cirúrgica 30x30 c/50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:26:51 horas, no lote (99) - ITEM - 99 Manta cirúrgica 30x30 c/50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.190,00.

No dia 12/08/2020, às 14:22:32 horas, no lote (100) - ITEM - 10 Manta cirúrgica 60x60 c/50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:28:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:28:55 horas, no lote (100) - ITEM - 10 Manta cirúrgica 60x60

c/50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:26:59 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:26:58 horas, no lote (100) - ITEM - 10 Manta cirúrgica 60x60 c/50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:26:58 horas, no lote (100) - ITEM - 10 Manta cirúrgica 60x60 c/50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 940,00.

No dia 12/08/2020, às 14:10:10 horas, no lote (101) - ITEM - 101 Máscara de venture (bolsa-válvula-máscara da marca ambú) infantil, pediátrico e adulto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:33:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:33:01 horas, no lote (101) - ITEM - 101 Máscara de venture (bolsa-válvula-máscara da marca ambú) infantil, pediátrico e adulto - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:27:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:27:27 horas, no lote (101) - ITEM - 101 Máscara de venture (bolsa-válvula-máscara da marca ambú) infantil, pediátrico e adulto - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:27:27 horas, no lote (101) - ITEM - 101 Máscara de venture (bolsa-válvula-máscara da marca ambú) infantil, pediátrico e adulto - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 200,00.

No dia 12/08/2020, às 14:21:59 horas, no lote (102) - ITEM - 102 Máscara descartável c/elástico tripla camada c/ 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2020, às 11:17:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 11:17:58 horas, no lote (102) - ITEM - 102 Máscara descartável c/elástico tripla camada c/ 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o

fornecedor: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM PROD BIO. No dia 17/08/2020, às 16:34:39 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 16:34:39 horas, no lote (102) - ITEM - 102 Máscara descartável c/elástico tripla camada c/ 50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:27:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:27:36 horas, no lote (102) - ITEM - 102 Máscara descartável c/elástico tripla camada c/ 50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:27:36 horas, no lote (102) - ITEM - 102 Máscara descartável c/elástico tripla camada c/ 50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 26.035,50.

No dia 12/08/2020, às 14:23:04 horas, no lote (103) - ITEM - 103 Mascaras cirúrgicas bico de pato descartaveis nº 95 c/35 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2020, às 11:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 11:36:43 horas, no lote (103) - ITEM - 103 Mascaras cirúrgicas bico de pato descartaveis nº 95 c/35 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 17/08/2020, às 12:44:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 12:44:44 horas, no lote (103) - ITEM - 103 Mascaras cirúrgicas bico de pato descartaveis nº 95 c/35 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME. No dia 17/08/2020, às 16:35:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:35:21 horas, no lote (103) - ITEM - 103 Mascaras cirúrgicas bico de pato descartaveis nº 95 c/35 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:27:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:27:54 horas, no lote (103) - ITEM - 103 Mascaras cirúrgicas-bico de pato descartáveis nº 95 c/35 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.



No dia 20/08/2020, às 11:27:54 horas, no lote (103) - ITEM - 103 Mascaras cirúrgicas-bico de pato descartáveis nº 95 c/35 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 5.700,00.

No dia 12/08/2020, às 14:23:33 horas, no lote (104) - ITEM - 104 Micronebulizador adulto kit - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-06. No dia 17/08/2020, às 16:36:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:36:21 horas, no lote (104) - ITEM - 104 Micronebulizador adulto kit - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:28:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:28:03 horas, no lote (104) - ITEM - 104 Micronebulizador adulto kit - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:28:03 horas, no lote (104) - ITEM - 104 Micronebulizador adulto kit - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 1.165,20.

No dia 12/08/2020, às 14:24:02 horas, no lote (105) - ITEM - 105 Micronebulizador infantil kit - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-06. No dia 17/08/2020, às 16:36:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:36:53 horas, no lote (105) - ITEM - 105 Micronebulizador infantil kit - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:28:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:28:11 horas, no lote (105) - ITEM - 105 Micronebulizador infantil kit - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.



No dia 20/08/2020, às 11:28:11 horas, no lote (105) - ITEM - 105 Micronebulizador infantil kit - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 1.165,20.

No dia 12/08/2020, às 14:24:29 horas, no lote (106) - ITEM - Monitor de glicemia de 15cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:37:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:37:34 horas, no lote (106) - ITEM - Monitor de glicemia de 15cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:28:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:28:19 horas, no lote (106) - ITEM - Monitor de glicemia de 15cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:28:19 horas, no lote (106) - ITEM - Monitor de glicemia de 15cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 900,00.

No dia 12/08/2020, às 14:35:43 horas, no lote (107) - ITEM - Óculos p/ proteção regulável (cor cristal) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:37:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:37:58 horas, no lote (107) - ITEM - Óculos p/ proteção regulável (cor cristal) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:28:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:28:30 horas, no lote (107) - ITEM - Óculos p/ proteção regulável (cor cristal) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:28:30 horas, no lote (107) - ITEM - Óculos p/ proteção regulável (cor cristal) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor



R\$ 1.496,00.

No dia 12/08/2020, às 14:30:36 horas, no lote (108) - ITEM - 108 Papel crepado 60x60 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:38:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:38:29 horas, no lote (108) - ITEM - 108 Papel crepado 60x60 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:28:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:28:43 horas, no lote (108) - ITEM - 108 Papel crepado 60x60 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:28:43 horas, no lote (108) - ITEM - 108 Papel crepado 60x60 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 8.470,00.

No dia 12/08/2020, às 14:32:06 horas, no lote (109) - ITEM - 109 Papel p/ ecg tam. A-4 210x297 c/ 100fls - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:38:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:38:43 horas, no lote (109) - ITEM - 109 Papel p/ ecg tam. A-4 210x297 c/ 100fls - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:29:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:29:01 horas, no lote (109) - ITEM - 109 Papel p/ ecg tam. A-4 210x297 c/ 100fls - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:29:01 horas, no lote (109) - ITEM - 109 Papel p/ ecg tam. A-4 210x297 c/ 100fls - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 50,00.

No dia 12/08/2020, às 14:36:27 horas, no lote (110) - ITEM - 110 Pasta protetora para a Pele Strip paste 60gr coloplast com 10 unid - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:39:03 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 16:39:03 horas, no lote (110) - ITEM - 110 Pasta protetora para a Pele Strip paste 60gr coloplast com 10 unid - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:29:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:29:10 horas, no lote (110) - ITEM - 110 Pasta protetora para a Pele Strip paste 60gr coloplast com 10 unid - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:29:10 horas, no lote (110) - ITEM - 110 Pasta protetora para a Pele Strip paste 60gr coloplast com 10 unid - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 13.777,00.

No dia 12/08/2020, às 14:42:26 horas, no lote (111) - ITEM - 111 Pinça de Cherron Descartáveis - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2020, às 11:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 11:20:27 horas, no lote (111) - ITEM - 111 Pinça de Cherron Descartáveis - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI. No dia 17/08/2020, às 16:39:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:39:49 horas, no lote (111) - ITEM - 111 Pinça de Cherron Descartáveis - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:29:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

A handwritten signature in blue ink.

No dia 20/08/2020, às 11:29:38 horas, no lote (111) - ITEM - 111 Pinça de Cherron Descartáveis - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

A handwritten signature in blue ink.

No dia 20/08/2020, às 11:29:38 horas, no lote (111) - ITEM - 111 Pinça de Cherron Descartáveis - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 220,00.



No dia 12/08/2020, às 14:36:59 horas, no lote (112) - ITEM - 112 Povidine degermante 1000ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:40:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:40:05 horas, no lote (112) - ITEM - 112 Povidine degermante 1000ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:29:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:29:45 horas, no lote (112) - ITEM - 112 Povidine degermante 1000ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:29:45 horas, no lote (112) - ITEM - 112 Povidine degermante 1000ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 9.930,00.

No dia 12/08/2020, às 14:41:12 horas, no lote (113) - ITEM - 113 Povidine tópico 1000ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:40:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:40:26 horas, no lote (113) - ITEM - 113 Povidine tópico 1000ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:29:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:29:53 horas, no lote (113) - ITEM - 113 Povidine tópico 1000ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:29:53 horas, no lote (113) - ITEM - 113 Povidine tópico 1000ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 9.990,00.



No dia 12/08/2020, às 14:56:08 horas, no lote (114) - ITEM - 114 Pro-pé descartável c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:40:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:40:44 horas, no lote (114) - ITEM - 114 Pro-pé descartável c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:30:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:30:01 horas, no lote (114) - ITEM - 114 Pro-pé descartável c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:30:01 horas, no lote (114) - ITEM - 114 Pro-pé descartável c/ 100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 14.000,00.

No dia 12/08/2020, às 14:39:39 horas, no lote (115) - ITEM - 115 Reanimador manual de silicone(ambu) adulto 320 x 240 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:40:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:40:59 horas, no lote (115) - ITEM - 115 Reanimador manual de silicone(ambu) adulto 320 x 240 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:30:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:30:10 horas, no lote (115) - ITEM - 115 Reanimador manual de silicone(ambu) adulto 320 x 240 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:30:10 horas, no lote (115) - ITEM - 115 Reanimador manual de silicone(ambu) adulto 320 x 240 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 2.275,20.

No dia 12/08/2020, às 14:43:13 horas, no lote (116) - ITEM - 116 Sabão líquido 1000ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:41:11 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 16:41:11 horas, no lote (116) - ITEM - 116 Sabão líquido 1000ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:30:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:30:18 horas, no lote (116) - ITEM - 116 Sabão líquido 1000ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:30:18 horas, no lote (116) - ITEM - 116 Sabão líquido 1000ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 2.000,00.

No dia 12/08/2020, às 14:43:41 horas, no lote (117) - ITEM - 117 Scalp nº 19 c/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2020, às 11:21:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 11:21:02 horas, no lote (117) - ITEM - 117 Scalp nº 19 c/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI. No dia 17/08/2020, às 16:41:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:41:37 horas, no lote (117) - ITEM - 117 Scalp nº 19 c/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:30:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:30:27 horas, no lote (117) - ITEM - 117 Scalp nº 19 c/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:30:27 horas, no lote (117) - ITEM - 117 Scalp nº 19 c/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTALMED

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 3.450,00.



No dia 12/08/2020, às 14:57:04 horas, no lote (118) - ITEM - 118 Scalp nº 21 c/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:17:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:17:11 horas, no lote (118) - ITEM - 118 Scalp nº 21 c/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:30:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:30:35 horas, no lote (118) - ITEM - 118 Scalp nº 21 c/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:30:35 horas, no lote (118) - ITEM - 118 Scalp nº 21 c/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 9.200,00.

No dia 12/08/2020, às 15:03:04 horas, no lote (119) - ITEM - 119 Scalp nº 23 c/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2020, às 13:35:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 13:35:13 horas, no lote (119) - ITEM - 119 Scalp nº 23 c/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR. No dia 17/08/2020, às 16:45:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:45:34 horas, no lote (119) - ITEM - 119 Scalp nº 23 c/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:30:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:30:43 horas, no lote (119) - ITEM - 119 Scalp nº 23 c/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:30:43 horas, no lote (119) - ITEM - 119 Scalp nº 23 c/100 - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 9.800,00.



No dia 12/08/2020, às 14:52:01 horas, no lote (120) - ITEM - 120 Scalp nº 25 c/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:45:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:45:53 horas, no lote (120) - ITEM - 120 Scalp nº 25 c/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:30:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:30:51 horas, no lote (120) - ITEM - 120 Scalp nº 25 c/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:30:51 horas, no lote (120) - ITEM - 120 Scalp nº 25 c/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 2.390,00.

No dia 12/08/2020, às 15:03:55 horas, no lote (121) - ITEM - 121 Scalp nº 27 c/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:47:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:47:05 horas, no lote (121) - ITEM - 121 Scalp nº 27 c/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:31:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:31:21 horas, no lote (121) - ITEM - 121 Scalp nº 27 c/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:31:21 horas, no lote (121) - ITEM - 121 Scalp nº 27 c/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 2.490,00.

No dia 12/08/2020, às 15:11:15 horas, no lote (122) - ITEM - 122 Seringa descartável 1 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:47:38 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 16:47:38 horas, no lote (122) - ITEM - 122 Seringa descartável 1 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:31:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:31:29 horas, no lote (122) - ITEM - 122 Seringa descartável 1 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:31:29 horas, no lote (122) - ITEM - 122 Seringa descartável 1 ml c/ agulha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 4.950,00.

No dia 12/08/2020, às 15:04:37 horas, no lote (123) - item - 123 Seringa descartável 10 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:48:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:48:06 horas, no lote (123) - item - 123 Seringa descartável 10 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:31:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:31:38 horas, no lote (123) - item - 123 Seringa descartável 10 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:31:38 horas, no lote (123) - item - 123 Seringa descartável 10 ml c/ agulha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 15.200,00.

No dia 12/08/2020, às 15:05:14 horas, no lote (124) - ITEM - 124 Seringa descartável 20 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:48:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:48:31 horas, no lote (124) - ITEM - 124 Seringa descartável 20 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:31:47 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:31:47 horas, no lote (124) - ITEM - 124 Seringa descartável 20 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:31:47 horas, no lote (124) - ITEM - 124 Seringa descartável 20 ml c/ agulha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 27.500,00.

No dia 12/08/2020, às 15:05:51 horas, no lote (125) - ITEM - 125 Seringa descartável 3 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:48:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:48:45 horas, no lote (125) - ITEM - 125 Seringa descartável 3 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:31:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:31:55 horas, no lote (125) - ITEM - 125 Seringa descartável 3 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:31:55 horas, no lote (125) - ITEM - 125 Seringa descartável 3 ml c/ agulha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 10.000,00.

No dia 12/08/2020, às 15:11:57 horas, no lote (126) - ITEM - 126 Seringa descartável 5 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:50:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:50:11 horas, no lote (126) - ITEM - 126 Seringa descartável 5 ml

c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:32:04 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:32:04 horas, no lote (126) - ITEM - 126 Seringa descartável 5 ml c/ agulha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:32:04 horas; no lote (126) - ITEM - 126 Seringa descartável 5 ml c/ agulha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 8.820,00.

No dia 12/08/2020, às 15:12:28 horas, no lote (127) - ITEM - 127 Sonda aspiração traqueal nº 04 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:50:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:50:27 horas, no lote (127) - ITEM - 127 Sonda aspiração traqueal nº 04 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:32:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:32:13 horas, no lote (127) - ITEM - 127 Sonda aspiração traqueal nº 04 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:32:13 horas, no lote (127) - ITEM - 127 Sonda aspiração traqueal nº 04 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 228,00.

No dia 12/08/2020, às 15:19:51 horas, no lote (128) - ITEM - 128 Sonda aspiração traqueal nº 06 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:51:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:51:02 horas, no lote (128) - ITEM - 128 Sonda aspiração traqueal nº 06 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:32:21 horas, a



situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:32:21 horas, no lote (128) - ITEM - 128 Sonda aspiração traqueal nº 06 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:32:21 horas, no lote (128) - ITEM - 128 Sonda aspiração traqueal nº 06 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 980,00.

No dia 12/08/2020, às 15:34:14 horas, no lote (129) - ITEM - 129 Sonda aspiração traqueal nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:51:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:51:29 horas, no lote (129) - ITEM - 129 Sonda aspiração traqueal nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:32:28 horas, no lote (129) - ITEM - 129 Sonda aspiração traqueal nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:32:28 horas, no lote (129) - ITEM - 129 Sonda aspiração traqueal nº 08 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 1.400,00.

No dia 12/08/2020, às 15:29:15 horas, no lote (130) - ITEM - 130 Sonda aspiração traqueal nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:51:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:51:50 horas, no lote (130) - ITEM - 130 Sonda aspiração traqueal nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:32:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:32:36 horas, no lote (130) - ITEM - 130 Sonda aspiração traqueal nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.



No dia 20/08/2020, às 11:32:36 horas, no lote (130) - ITEM - 130 Sonda aspiração traqueal nº 10 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.700,00.

No dia 12/08/2020, às 15:26:35 horas, no lote (131) - ITEM - 131 Sonda aspiração traqueal nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:53:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:53:08 horas, no lote (131) - ITEM - 131 Sonda aspiração traqueal nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:33:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:33:04 horas, no lote (131) - ITEM - 131 Sonda aspiração traqueal nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:33:04 horas, no lote (131) - ITEM - 131 Sonda aspiração traqueal nº 12 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 12/08/2020, às 15:20:16 horas, no lote (132) - item - 132 Sonda aspiração traqueal nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:53:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:53:18 horas, no lote (132) - item - 132 Sonda aspiração traqueal nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:33:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:33:12 horas, no lote (132) - item - 132 Sonda aspiração traqueal nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o



seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:33:12 horas, no lote (132) - item - 132 Sonda aspiração traqueal nº 16 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 72,00.

No dia 12/08/2020, às 15:20:42 horas, no lote (133) - item - 133 Sonda aspiração traqueal nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:53:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:53:40 horas, no lote (133) - item - 133 Sonda aspiração traqueal nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:33:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:33:21 horas, no lote (133) - item - 133 Sonda aspiração traqueal nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:33:21 horas, no lote (133) - item - 133 Sonda aspiração traqueal nº 18 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 100,00.

No dia 12/08/2020, às 15:30:14 horas, no lote (134) - ITEM - 134 Sonda aspiração traqueal nº 20 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:54:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:54:03 horas, no lote (134) - ITEM - 134 Sonda aspiração traqueal nº 20 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:33:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:33:28 horas, no lote (134) - ITEM - 134 Sonda aspiração traqueal nº 20 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:33:28 horas, no lote (134) - ITEM - 134 Sonda aspiração

traqueal nº 20 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 390,00.



No dia 12/08/2020, às 15:29:41 horas, no lote (135) - ITEM - 135 Sonda aspiração traqueal nº 22 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:54:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:54:20 horas, no lote (135) - ITEM - 135 Sonda aspiração traqueal nº 22 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:33:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:33:37 horas, no lote (135) - ITEM - 135 Sonda aspiração traqueal nº 22 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:33:37 horas, no lote (135) - ITEM - 135 Sonda aspiração traqueal nº 22 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 75,00.

No dia 12/08/2020, às 15:47:37 horas, no lote (136) - ITEM - 136 Sonda de folley nº12 pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:54:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:54:43 horas, no lote (136) - ITEM - 136 Sonda de folley nº12 pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:33:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:33:45 horas, no lote (136) - ITEM - 136 Sonda de folley nº12 pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:33:45 horas, no lote (136) - ITEM - 136 Sonda de folley nº12 pct c /10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 780,00.

No dia 12/08/2020, às 15:30:39 horas, no lote (137) - ITEM - 137 Sonda de folley nº14 3 vias pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:55:00 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 16:55:00 horas, no lote (137) - ITEM - 137 Sonda de folley nº14 3 vias pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:33:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:33:54 horas, no lote (137) - ITEM - 137 Sonda de folley nº14 3 vias pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:33:54 horas, no lote (137) - ITEM - 137 Sonda de folley nº14 3 vias pct c /10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 177,60.

No dia 12/08/2020, às 15:33:46 horas, no lote (138) - ITEM - 138 Sonda de folley nº14 pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2020, às 17:08:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 17:08:45 horas, no lote (138) - ITEM - 138 Sonda de folley nº14 pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR. No dia 17/08/2020, às 16:55:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:55:53 horas, no lote (138) - ITEM - 138 Sonda de folley nº14 pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:34:02 horas, no lote (138) - ITEM - 138 Sonda de folley nº14 pct c /10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:34:02 horas, no lote (138) - ITEM - 138 Sonda de folley nº14 pct c /10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 2.889,60.



No dia 12/08/2020, às 15:34:45 horas, no lote (139) - ITEM - 139 Sonda folley nº 16 3 vias pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:56:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:56:07 horas, no lote (139) - ITEM - 139 Sonda folley nº 16 3 vias pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:34:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:34:11 horas, no lote (139) - ITEM - 139 Sonda folley nº 16 3 vias pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:34:11 horas, no lote (139) - ITEM - 139 Sonda folley nº 16 3 vias pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 293,10.

No dia 12/08/2020, às 16:09:00 horas, no lote (140) - ITEM - 140 Sonda folley nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:56:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:56:34 horas, no lote (140) - ITEM - 140 Sonda folley nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:34:19 horas, no lote (140) - ITEM - 140 Sonda folley nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:34:19 horas, no lote (140) - ITEM - 140 Sonda folley nº 16 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$

3.898,40.



No dia 12/08/2020, às 15:38:43 horas, no lote (141) - ITEM - 141 Sonda folley nº 18 3 vias pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:58:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:58:05 horas, no lote (141) - ITEM - 141 Sonda folley nº 18 3 vias pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:34:51 horas, no lote (141) - ITEM - 141 Sonda folley nº 18 3 vias pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:34:51 horas, no lote (141) - ITEM - 141 Sonda folley nº 18 3 vias pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 282,30.

No dia 12/08/2020, às 15:44:18 horas, no lote (142) - ITEM - 142 Sonda folley nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:58:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:58:34 horas, no lote (142) - ITEM - 142 Sonda folley nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:34:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:34:58 horas, no lote (142) - ITEM - 142 Sonda folley nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:34:58 horas, no lote (142) - ITEM - 142 Sonda folley nº 18 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 8.298,40.

No dia 12/08/2020, às 15:42:22 horas, no lote (143) - ITEM - 143 Sonda folley nº 20 3 vias pct c/10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:58:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 16:58:47 horas, no lote (143) - ITEM - 143 Sonda folley nº 20 3 vias pct c/10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:35:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:35:05 horas, no lote (143) - ITEM - 143 Sonda folley nº 20 3 vias pct c/10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:35:05 horas, no lote (143) - ITEM - 143 Sonda folley nº 20 3 vias pct c/10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 294,00.

No dia 12/08/2020, às 15:52:16 horas, no lote (144) - ITEM - 144 Sonda folley nº 20 pct c/10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:59:13 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 17/08/2020, às 16:59:13 horas, no lote (144) - ITEM - 144 Sonda folley nº 20 pct c/10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:35:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:35:14 horas, no lote (144) - ITEM - 144 Sonda folley nº 20 pct c/10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:35:14 horas, no lote (144) - ITEM - 144 Sonda folley nº 20 pct c/10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 7.649,40.

No dia 12/08/2020, às 15:43:12 horas, no lote (145) - ITEM - 145 Sonda folley nº 22 pct c/10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 16:59:34 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 16:59:34 horas, no lote (145) - ITEM - 145 Sonda folley nº 22 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:35:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:35:22 horas, no lote (145) - ITEM - 145 Sonda folley nº 22 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:35:22 horas, no lote (145) - ITEM - 145 Sonda folley nº 22 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.099,80.

No dia 12/08/2020, às 15:58:43 horas, no lote (146) - ITEM - 146 Sonda nasogástrica longa nº 04 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:00:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:00:35 horas, no lote (146) - ITEM - 146 Sonda nasogástrica longa nº 04 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:35:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:35:31 horas, no lote (146) - ITEM - 146 Sonda nasogástrica longa nº 04 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:35:31 horas, no lote (146) - ITEM - 146 Sonda nasogástrica longa nº 04 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 189,90.

No dia 12/08/2020, às 15:48:22 horas, no lote (147) - ITEM - 147 Sonda nasogástrica longa nº 06 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:01:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:01:13 horas, no lote (147) - ITEM - 147 Sonda nasogástrica longa nº 06 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:35:39 horas, no lote (147) - ITEM - 147 Sonda nasogástrica longa nº 06 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:35:39 horas, no lote (147) - ITEM - 147 Sonda nasogástrica longa nº 06 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 289,80.

No dia 12/08/2020, às 16:05:14 horas, no lote (148) - ITEM - 148 Sonda nasogástrica longa nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:02:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:02:46 horas, no lote (148) - ITEM - 148 Sonda nasogástrica longa nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:35:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:35:49 horas, no lote (148) - ITEM - 148 Sonda nasogástrica longa nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:35:49 horas, no lote (148) - ITEM - 148 Sonda nasogástrica longa nº 08 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 229,80.

No dia 12/08/2020, às 15:52:40 horas, no lote (149) - ITEM - 149 Sonda nasogástrica longa nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:03:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:03:19 horas, no lote (149) - ITEM - 149 Sonda nasogástrica

longa nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:35:56 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:35:55 horas, no lote (149) - ITEM - 149 Sonda nasogástrica longa nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:35:55 horas, no lote (149) - ITEM - 149 Sonda nasogástrica longa nº 10 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 309,90.

No dia 12/08/2020, às 15:55:29 horas, no lote (150) - ITEM - 150 Sonda nasogástrica longa nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:03:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:03:39 horas, no lote (150) - ITEM - 150 Sonda nasogástrica longa nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:36:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:36:03 horas, no lote (150) - ITEM - 150 Sonda nasogástrica longa nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:36:03 horas, no lote (150) - ITEM - 150 Sonda nasogástrica longa nº 12 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 370,50.

No dia 12/08/2020, às 15:56:24 horas, no lote (151) - ITEM - 151 Sonda nasogástrica longa nº 14 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 13/08/2020, às 11:23:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 11:23:12 horas, no lote (151) - ITEM - 151 Sonda nasogástrica longa nº 14 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o

fornecedor: QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT E No dia 17/08/2020, às 17:05:05 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 17:05:05 horas, no lote (151) - ITEM - 151 Sonda nasogástrica longa nº 14 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:36:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:36:49 horas, no lote (151) - ITEM - 151 Sonda nasogástrica longa nº 14 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:36:49 horas, no lote (151) - ITEM - 151 Sonda nasogástrica longa nº 14 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.148,00.

No dia 12/08/2020, às 15:57:18 horas, no lote (152) - ITEM - 152 Sonda nasogástrica longa nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:05:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:05:23 horas, no lote (152) - ITEM - 152 Sonda nasogástrica longa nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:36:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:36:57 horas, no lote (152) - ITEM - 152 Sonda nasogástrica longa nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:36:57 horas, no lote (152) - ITEM - 152 Sonda nasogástrica longa nº 16 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 874,40.

No dia 12/08/2020, às 16:02:08 horas, no lote (153) - ITEM - 153 Sonda nasogástrica longa nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:06:03 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 17:06:03 horas, no lote (153) - ITEM - 153 Sonda nasogástrica longa nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:37:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:37:05 horas, no lote (153) - ITEM - 153 Sonda nasogástrica longa nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:37:05 horas, no lote (153) - ITEM - 153 Sonda nasogástrica longa nº 18 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 797,50.

No dia 12/08/2020, às 16:03:10 horas, no lote (154) - ITEM - 154 Sonda nasogástrica longa nº 20 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:06:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:06:41 horas, no lote (154) - ITEM - 154 Sonda nasogástrica longa nº 20 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:37:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:37:16 horas, no lote (154) - ITEM - 154 Sonda nasogástrica longa nº 20 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:37:16 horas, no lote (154) - ITEM - 154 Sonda nasogástrica longa nº 20 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 519,90.

No dia 12/08/2020, às 16:10:05 horas, no lote (155) - ITEM - 155 Sonda uretral nº 06 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:07:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:07:09 horas, no lote (155) - ITEM - 155 Sonda uretral nº 06 pct



c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:37:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:37:27 horas, no lote (155) - ITEM - 155 Sonda uretral nº 06 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:37:27 horas, no lote (155) - ITEM - 155 Sonda uretral nº 06 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 4.994,00.

No dia 12/08/2020, às 16:10:32 horas, no lote (156) - ITEM - 156 Sonda uretral nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:07:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:07:23 horas, no lote (156) - ITEM - 156 Sonda uretral nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:37:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:37:35 horas, no lote (156) - ITEM - 156 Sonda uretral nº 08 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:37:35 horas, no lote (156) - ITEM - 156 Sonda uretral nº 08 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 2.200,00.

No dia 12/08/2020, às 16:23:59 horas, no lote (157) - ITEM - 157 Sonda uretral nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:08:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:08:01 horas, no lote (157) - ITEM - 157 Sonda uretral nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:37:44 horas, a situação do lote foi



finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:37:44 horas, no lote (157) - ITEM - 157 Sonda uretral nº 10 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:37:44 horas, no lote (157) - ITEM - 157 Sonda uretral nº 10 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 3.498,00.

No dia 12/08/2020, às 16:12:36 horas, no lote (158) - ITEM - 158 Sonda uretral nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:09:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:09:16 horas, no lote (158) - ITEM - 158 Sonda uretral nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:37:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:37:51 horas, no lote (158) - ITEM - 158 Sonda uretral nº 12 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:37:51 horas, no lote (158) - ITEM - 158 Sonda uretral nº 12 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 6.986,00.

No dia 12/08/2020, às 16:20:25 horas, no lote (159) - ITEM - 159 Sonda uretral nº 14 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:09:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:09:33 horas, no lote (159) - ITEM - 159 Sonda uretral nº 14 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:37:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:37:59 horas, no lote (159) - ITEM - 159 Sonda uretral nº 14 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:



Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:37:59 horas, no lote (159) - ITEM - 159 Sonda uretral nº 14 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 700,00.

No dia 12/08/2020, às 16:25:33 horas, no lote (160) - ITEM - 160 Sonda uretral nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:09:49 horas, no lote (160) - ITEM - 160 Sonda uretral nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:38:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:38:07 horas, no lote (160) - ITEM - 160 Sonda uretral nº 16 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:38:07 horas, no lote (160) - ITEM - 160 Sonda uretral nº 16 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 680,00.

No dia 12/08/2020, às 16:26:25 horas, no lote (161) - ITEM - 161 Sonda uretral nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:10:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:10:29 horas, no lote (161) - ITEM - 161 Sonda uretral nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:38:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:38:40 horas, no lote (161) - ITEM - 161 Sonda uretral nº 18 pct c/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:38:40 horas, no lote (161) - ITEM - 161 Sonda uretral nº 18 pct c/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa



No dia 12/08/2020, às 16:16:00 horas, no lote (162) - ITEM - 162 Termômetro Digital Com Funcao Maxima E Minima com Sensor Externo Para Freezer, Geladeiras e Refrigerador - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-06. No dia 13/08/2020, às 13:35:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 13:35:53 horas, no lote (162) - ITEM - 162 Termômetro Digital Com Funcao Maxima E Minima com Sensor Externo Para Freezer, Geladeiras e Refrigerador - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR. No dia 13/08/2020, às 17:11:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 17:11:51 horas, no lote (162) - ITEM - 162 Termômetro Digital Com Funcao Maxima E Minima com Sensor Externo Para Freezer, Geladeiras e Refrigerador - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L. No dia 17/08/2020, às 17:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:11:34 horas, no lote (162) - ITEM - 162 Termômetro Digital Com Funcao Maxima E Minima com Sensor Externo Para Freezer, Geladeiras e Refrigerador - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:38:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:38:49 horas, no lote (162) - ITEM - 162 Termômetro Digital Com Funcao Maxima E Minima com Sensor Externo Para Freezer, Geladeiras e Refrigerador - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:38:49 horas, no lote (162) - ITEM - 162 Termômetro Digital Com Funcao Maxima E Minima com Sensor Externo Para Freezer, Geladeiras e Refrigerador - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 3.072,30.

No dia 12/08/2020, às 16:18:27 horas, no lote (163) - ITEM - 163 Termômetro digital com ponta rígida incolor, com 1 bateria de lítio 1,5 v, e dimensões 12,4x1,8x1cm aproximadas com core variadas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

No dia 17/08/2020, às 17:12:14 horas, no lote (163) - ITEM - 163 Termômetro digital com ponta rígida incolor, com 1 bateria de lítio 1,5 v, e dimensões 12,4x1,8x1cm aproximadas com core variadas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:38:58 horas, no lote (163) - ITEM - 163 Termômetro digital com ponta rígida incolor, com 1 bateria de lítio 1,5 v, e dimensões 12,4x1,8x1cm aproximadas com core variadas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:38:58 horas, no lote (163) - ITEM - 163 Termômetro digital com ponta rígida incolor, com 1 bateria de lítio 1,5 v, e dimensões 12,4x1,8x1cm aproximadas com core variadas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 5.988,50.

No dia 12/08/2020, às 16:31:45 horas, no lote (164) - ITEM - 164 Tiras reagentes de glicemia caixa com 50 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:12:29 horas, no lote (164) - ITEM - 164 Tiras reagentes de glicemia caixa com 50 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:39:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:39:07 horas, no lote (164) - ITEM - 164 Tiras reagentes de glicemia caixa com 50 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:39:07 horas, no lote (164) - ITEM - 164 Tiras reagentes de glicemia caixa com 50 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 9.400,00.

No dia 12/08/2020, às 16:56:19 horas, no lote (165) - ITEM - 165 Touca feminina c/

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada.



A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

A horizontal handwritten mark or signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

A stylized handwritten mark or signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

elástico c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:13:28 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2020, às 17:13:28 horas, no lote (165) - ITEM - 165 Touca feminina c/ elástico c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:39:15 horas, no lote (165) - ITEM - 165 Touca feminina c/ elástico c/ 100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:39:15 horas, no lote (165) - ITEM - 165 Touca feminina c/ elástico c/ 100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 2.988,00.

No dia 12/08/2020, às 16:22:49 horas, no lote (166) - ITEM - 166 Tubo extensor 20 cm c/10 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:13:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:13:42 horas, no lote (166) - ITEM - 166 Tubo extensor 20 cm c/10 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:39:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:39:23 horas, no lote (166) - ITEM - 166 Tubo extensor 20 cm c/10 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:39:23 horas, no lote (166) - ITEM - 166 Tubo extensor 20 cm c/10 2 vias c/ clamp - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 9.600,00.

No dia 12/08/2020, às 16:26:45 horas, no lote (167) - ITEM - 167 Tubo extensor 60 cm c/10 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No



dia 17/08/2020, às 17:13:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:13:55 horas, no lote (167) - ITEM - 167 Tubo extensor 60 cm c/10 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:39:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:39:31 horas, no lote (167) - ITEM - 167 Tubo extensor 60 cm c/10 2 vias c/ clamp - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:39:31 horas, no lote (167) - ITEM - 167 Tubo extensor 60 cm c/10 2 vias c/ clamp - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 6.240,00.

No dia 12/08/2020, às 16:27:03 horas, no lote (168) - ITEM - 168 Tubo látex nº 200 rolo com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:14:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:14:40 horas, no lote (168) - ITEM - 168 Tubo látex nº 200 rolo com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:39:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:39:38 horas, no lote (168) - ITEM - 168 Tubo látex nº 200 rolo com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:39:38 horas, no lote (168) - ITEM - 168 Tubo látex nº 200 rolo com 15 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 789,80.

No dia 12/08/2020, às 17:02:18 horas, no lote (169) - ITEM - 169 Tubo látex nº 204 rolo com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:15:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:15:12 horas, no lote (169) - ITEM - 169 Tubo látex nº 204 rolo com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:39:49 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/08/2020, às 11:39:49 horas, no lote (169) - ITEM - 169 Tubo látex nº 204 rolo com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:39:49 horas, no lote (169) - ITEM - 169 Tubo látex nº 204 rolo com 15 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME com o valor R\$ 469,95.

No dia 12/08/2020, às 16:31:22 horas, no lote (170) - ITEM - 170 Tubo orotraqueal nº 7,0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:15:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:15:29 horas, no lote (170) - ITEM - 170 Tubo orotraqueal nº 7,0 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:40:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:40:02 horas, no lote (170) - ITEM - 170 Tubo orotraqueal nº 7,0 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:40:02 horas, no lote (170) - ITEM - 170 Tubo orotraqueal nº 7,0 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 257,40.

No dia 12/08/2020, às 16:33:32 horas, no lote (171) - ITEM - 171 Tubo orotraqueal nº 7,5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:16:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:16:00 horas, no lote (171) - ITEM - 171 Tubo orotraqueal nº 7,5 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:40:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:40:59 horas, no lote (171) - ITEM - 171 Tubo orotraqueal nº 7,5 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.



No dia 20/08/2020, às 11:40:59 horas, no lote (171) - ITEM - 171 Tubo orotraqueal nº 7,5 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 250,80.

No dia 12/08/2020, às 16:45:26 horas, no lote (172) - ITEM - 172 Tubo orotraqueal nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:16:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:16:11 horas, no lote (172) - ITEM - 172 Tubo orotraqueal nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:41:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:41:08 horas, no lote (172) - ITEM - 172 Tubo orotraqueal nº 8,0 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:41:08 horas, no lote (172) - ITEM - 172 Tubo orotraqueal nº 8,0 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 150,00.

No dia 12/08/2020, às 16:50:21 horas, no lote (173) - ITEM - 173 Umidificador p/ oxigenio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 17/08/2020, às 17:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2020, às 17:16:31 horas, no lote (173) - ITEM - 173 Umidificador p/ oxigenio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 20/08/2020, às 11:41:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 11:41:19 horas, no lote (173) - ITEM - 173 Umidificador p/ oxigenio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:



Adjudicado.

No dia 20/08/2020, às 11:41:19 horas, no lote (173) - ITEM - 173 Umidificador p/ oxigênio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 349,80.

No dia 13/08/2020, às 10:59:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - VIGILANTE DA GLICOSE COM DE PROD PARA DIABETICOS E, no lote (13) - ITEM - 13 Agulha para caneta de insulina universal azul 12mm extra - curta com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento aos itens 15.13.1; 15.13.2; 15.13.3 e 15.11.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 11:03:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - VIGILANTE DA GLICOSE COM DE PROD PARA DIABETICOS E, no lote (14) - ITEM - 14 Agulha para caneta de insulina universal azul 8mm extra - curta com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento aos itens 15.13.1; 15.13.2; 15.13.3 e 15.11.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 11:13:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - VIGILANTE DA GLICOSE COM DE PROD PARA DIABETICOS E, no lote (81) - ITEM - 81 Lâmina de bisturi nº 23 c/ 100. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento aos itens 15.13.1; 15.13.2; 15.13.3 e 15.11.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 11:17:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM PROD BIO, no lote (102) - ITEM - 102 Máscara descartável c/elástico tripla camada c/ 50. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento aos itens: 15.9.2, 15.10.b) e 15.11.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 11:20:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI, no lote (111) - ITEM - 111 Pinça de Cherron Descartáveis. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento aos itens: 15.9.1; 15.10.1; 15.10.2; 15.10.3 a), b) e c); 15.10.4; 15.10.5; 15.11.1 e 15.12.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 11:21:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI, no lote (117) - ITEM - 117 Scalp nº 19 c/100. O motivo da desclassificação foi: A pedido do licitante.



No dia 13/08/2020, às 11:23:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI, no lote (151) - ITEM - 151 Sonda nasogástrica longa nº 14 pct c/ 10. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento aos itens: 15.9.1; 15.10.1; 15.10.2; 15.10.3 a), b) e c); 15.10.4; 15.10.5; 15.11.1 e 15.12.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 11:36:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (103) - ITEM - 103 Mascaras cirúrgicas bico de pato descartaveis nº 95 c/35 unidades. O motivo da desclassificação foi: Conforme solicitação da licitante.

No dia 13/08/2020, às 13:32:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (3) - ITEM - 03 Absorvente p/ incontinência urinária pacotes c/ 20 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 13:33:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (5) - ITEM - 05 AGE (Óleo para Prevenção e Tratamento de Feridas) de 200ml. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 13:34:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (31) - ITEM - 31 Catéter intravenoso nº 16 c/50. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 13:35:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (119) - ITEM - 119 Scalp nº 23 c/100. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 13:35:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (162) - ITEM - 162 Termômetro Digital Com Funcao Maxima E Minima com Sensor Externo Para Freezer, Geladeiras e Refrigerador. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 16:43:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA

EM SAUDE L, no lote (7) - ITEM - 07 Agulha 13 x 4,5 c/ 100. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.



No dia 13/08/2020, às 16:45:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (28) - ITEM - 28 Caixa perfuro cortante tamanho médio (13 litros). O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 16:47:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L, no lote (31) - ITEM - 31 Catéter intravenoso nº 16 c/50. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 16:47:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L, no lote (32) - ITEM - 32 Catéter intravenoso nº 18 c/50. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 17:08:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, no lote (138) - ITEM - 138 Sonda de folley nº14 pct c /10. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.

No dia 13/08/2020, às 17:11:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L, no lote (162) - ITEM - 162 Termômetro Digital Com Funcao Maxima E Minima com Sensor Externo Para Freezer, Geladeiras e Refrigerador. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao item 16.1 do edital.


No dia 17/08/2020, às 12:44:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ALINE BANDEIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (103) - ITEM - 103 Mascaras cirúrgicas bico de pato descartaveis nº 95 c/35 unidades. O motivo da desclassificação foi: Conforme solicitado pelo licitante.

No dia 20/08/2020, às 11:49:12 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE DE ARIMATEIA SILVA JUNIOR - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


ALINE BANDEIRA DA SILVA

Pregoeiro da disputa


JOSE DE ARIMATEIA SILVA JUNIOR

Autoridade Competente




CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

29.043.834/0001-66 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
29.032.826/0001-14 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
05.382.899/0001-78 DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
18.580.660/0001-54 E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
05.455.385/0001-03 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
21.589.394/0001-35 IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI
36.392.321/0001-26 IS7 IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA
33.575.700/0001-63 KAPLASTPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRE
37.379.919/0001-48 M M DE JESUS SANTIN & CIA LTDA
14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
05.234.897/0001-31 NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA COM PROD BIO
26.383.079/0001-70 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
41.654.740/0001-29 QUIMIFORT COMERC DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT EI
16.917.372/0001-17 SEGMAX COMERCIO EQUIP SEG E SERV DE TECNOLOGIA EIR
05.675.713/0001-79 SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
08.077.211/0001-34 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA
06.028.189/0001-07 TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVICOS
10.495.121/0001-05 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
07.308.989/0001-44 VIGILANTE DA GLICOSE COM DE PROD PARA DIABETICOS E