


ou mais pás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:27:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:27:43 horas, no lote (17) - ITEM - 17 Ventilador de teto, com 04 ou mais pás. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:15:35 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/12/2021, às 11:15:35 horas, no lote (17) - ITEM - 17 Ventilador de teto, com 04 ou mais pás. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:15:35 horas, no lote (17) - ITEM - 17 Ventilador de teto, com 04 ou mais pás. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 518,78.

No dia 22/12/2021, às 10:59:10 horas, no lote (18) - ITEM - 18 Mesa de escritório, confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar; de composição simples; e com duas divisões e duas gavetas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:54:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:54:22 horas, no lote (18) - ITEM - 18 Mesa de escritório, confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar; de composição simples; e com duas divisões e duas gavetas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:27:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:27:51 horas, no lote (18) - ITEM - 18 Mesa de escritório, confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar; de composição simples; e com duas divisões e duas gavetas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/12/2021, às 11:16:13 horas, no lote (18) - ITEM - 18 Mesa de escritório, confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar; de composição simples; e com duas divisões e duas gavetas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:16:13 horas, no lote (18) - ITEM - 18 Mesa de escritório, confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar; de composição simples; e com duas divisões e duas gavetas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES com o valor R\$ 1.344,00.

No dia 22/12/2021, às 10:59:15 horas, no lote (19) - ITEM - 19 Suporte de televisão, em aço com múltiplos pontos de fixação; trava de segurança e sistema de encaixe rápido. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:28:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:28:00 horas, no lote (19) - ITEM - 19 Suporte de televisão, em aço com múltiplos pontos de fixação; trava de segurança e sistema de encaixe rápido. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:17:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:17:17 horas, no lote (19) - ITEM - 19 Suporte de televisão, em aço com múltiplos pontos de fixação; trava de segurança e sistema de encaixe rápido. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:17:17 horas, no lote (19) - ITEM - 19 Suporte de televisão, em aço com múltiplos pontos de fixação; trava de segurança e sistema de encaixe rápido. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 143.40.

No dia 22/12/2021, às 10:56:50 horas, no lote (20) - ITEM - 20 Termômetro clínico por infravermelho, com contato. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:28:33 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 23/12/2021, às 16:28:33 horas, no lote (20) - ITEM - 20 Termômetro clínico por infravermelho, com contato. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:17:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:17:45 horas, no lote (20) - ITEM - 20 Termômetro clínico por infravermelho, com contato. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:17:45 horas, no lote (20) - ITEM - 20 Termômetro clínico por infravermelho, com contato. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 389,49.

No dia 22/12/2021, às 11:28:49 horas, no lote (21) - ITEM - 21 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto estofado. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:55:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:55:19 horas, no lote (21) - ITEM - 21 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto estofado. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:30:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:30:47 horas, no lote (21) - ITEM - 21 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto estofado. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:19:36 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/12/2021, às 11:19:35 horas, no lote (21) - ITEM - 21 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto estofado. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:19:35 horas, no lote (21) - ITEM - 21 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto estofado. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES com o valor R\$ 2.397,60.

No dia 22/12/2021, às 11:29:13 horas, no lote (22) - ITEM - 22 Cama comum (não hospitalar), tipo simples; confeccionada em madeira; e com colchão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:31:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:31:03 horas, no lote (22) - ITEM - 22 Cama comum (não hospitalar), tipo simples; confeccionada em madeira; e com colchão. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 29/12/2021, às 11:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (22) - ITEM - 22 Cama comum (não hospitalar), tipo simples; confeccionada em madeira; e com colchão. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/12/2021, às 11:29:24 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:55:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:55:28 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para



desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 14:11:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:11:10 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 23/12/2021, às 16:31:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:31:16 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 15:31:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 15:31:58 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUcoes. No dia 28/12/2021, às 15:33:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 15:33:10 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 29/12/2021, às 09:00:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 09:00:01 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DYNAMIKUS COM. IND. E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES. No dia 29/12/2021, às 09:02:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 09:02:23 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: após a fase de habilitação como sendo remanescente deste item a empresa esta declarada vencedora; devendo cumprir o item 13.23, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. No dia 10/01/2022, às 16:20:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2022, às 16:20:32 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 10/01/2022, às 16:20:32 horas, no lote (23) - ITEM - 23 Carro de emergência, estrutura confeccionada em aço pintado; gabinete em aço pintado; sem cilindro de oxigênio; com suporte para cilindro; com suporte para soro; no mínimo 02 gavetas; com suporte para desfibrilador; com tábua de massagem; e com régua de tomadas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT com o valor R\$ 2.181,71.

No dia 22/12/2021, às 11:29:35 horas, no lote (24) - ITEM - 24 Berço hospitalar com grades, com rodízios; cabeceira em poliuretano; peseira similar; colchão hospitalar no mínimo d 28; estrutura confeccionada em aço; leito em chapa de ferro pintado; movimento de fawler em manivela; com grades laterais. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:31:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:31:31 horas, no lote (24) - ITEM - 24 Berço hospitalar com grades, com rodízios; cabeceira em poliuretano; peseira similar; colchão hospitalar no mínimo d 28; estrutura confeccionada em aço; leito em chapa de ferro pintado; movimento de fawler em manivela; com grades laterais. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:22:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:22:19 horas, no lote (24) - ITEM - 24 Berço hospitalar com grades, com rodízios; cabeceira em poliuretano; peseira similar; colchão hospitalar no mínimo d 28; estrutura confeccionada em aço; leito em chapa de ferro pintado; movimento de fawler em manivela; com grades laterais. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:22:19 horas, no lote (24) - ITEM - 24 Berço hospitalar com grades, com rodízios; cabeceira em poliuretano; peseira similar; colchão hospitalar no mínimo d 28; estrutura confeccionada em aço; leito em chapa de ferro pintado; movimento de fawler em manivela; com grades laterais. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT com o valor R\$ 6.800,01.

No dia 22/12/2021, às 11:31:18 horas, no lote (25) - ITEM - 25 Berço para recém-nascido, com rodízios; coluna em acrílico; estrutura em aço/ferro pintado; e com prateleira. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:31:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:31:55 horas, no lote (25) - ITEM - 25 Berço para recém-nascido, com rodízios; coluna em acrílico; estrutura em aço/ferro pintado; e com prateleira. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:24:04 horas, a situação do lote foi finalizada.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Silva'.

A small handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right corner of the page.



No dia 28/12/2021, às 11:24:04 horas, no lote (25) - ITEM - 25 Berço para recém-nascido, com rodízios; coluna em acrílico; estrutura em aço/ferro pintado; e com prateleira. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:24:04 horas, no lote (25) - ITEM - 25 Berço para recém-nascido, com rodízios; coluna em acrílico; estrutura em aço/ferro pintado; e com prateleira. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT com o valor R\$ 2.260,26.

No dia 22/12/2021, às 11:31:30 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:55:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:55:40 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 14:10:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:10:59 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 23/12/2021, às 16:32:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:32:38 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:24:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:24:48 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada



em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. A situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: a empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado. No dia 28/12/2021, às 11:25:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:25:18 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: readequar proposta. No dia 28/12/2021, às 11:26:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:26:33 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital,. No dia 28/12/2021, às 11:27:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:27:08 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:27:08 horas, no lote (26) - ITEM - 26 Banqueta, confeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; com rodízios; e com assento giratório. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA com o valor R\$ 4.277,00.

No dia 22/12/2021, às 11:31:43 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Destilador de água, com capacidade de até 5 litros/hora. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:09:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:09:04 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Destilador de água, com capacidade de até 5 litros/hora. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:32:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:32:52 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Destilador de água, com



capacidade de até 5 litros/hora. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:29:35 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Destilador de água, com capacidade de até 5 litros/hora. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:29:35 horas, no lote (27) - ITEM - 27 Destilador de água, com capacidade de até 5 litros/hora. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 1.092,50.

No dia 22/12/2021, às 11:31:49 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:10:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:10:48 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 23/12/2021, às 16:33:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:33:49 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 29/12/2021, às 11:17:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 11:17:15 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 29/12/2021, às 11:20:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 11:20:31 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: 16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: No dia 29/12/2021, às 11:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 11:21:59 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 29/12/2021, às 11:22:27 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 29/12/2021, às 11:22:27 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: 16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: No dia 29/12/2021, às 15:22:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 15:22:40 horas, no lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES. No dia 29/12/2021, às 15:23:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (28) - ITEM - 28 Suporte de hamper, confeccionado em aço inoxidável. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/12/2021, às 11:31:56 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Carro térmico, confeccionado em aço inoxidável; tipo: manual; função: aquece e refrigera; e capacidade de 14 a 17 bandejas inclusas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:34:02 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Carro térmico, confeccionado em aço inoxidável; tipo: manual; função: aquece e refrigera; e capacidade de 14 a 17 bandejas inclusas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final





no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:30:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:30:51 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Carro térmico, confeccionado em aço inoxidável; tipo: manual; função: aquece e refrigera; e capacidade de 14 a 17 bandejas inclusas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:30:51 horas, no lote (29) - ITEM - 29 Carro térmico, confeccionado em aço inoxidável; tipo: manual; função: aquece e refrigera; e capacidade de 14 a 17 bandejas inclusas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 14.000,00.

No dia 22/12/2021, às 11:26:40 horas, no lote (30) - ITEM - 30 Agitador de kline, de dimensão aprox. da plataforma de 300mm x 300mm; controle de tempo digital; e velocidade variável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalvas-02. No dia 23/12/2021, às 13:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 23/12/2021, às 13:55:55 horas, no lote (30) - ITEM - 30 Agitador de kline, de dimensão aprox. da plataforma de 300mm x 300mm; controle de tempo digital; e velocidade variável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:36:43 horas, no lote (30) - ITEM - 30 Agitador de kline, de dimensão aprox. da plataforma de 300mm x 300mm; controle de tempo digital; e velocidade variável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 27/12/2021, às 14:05:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (30) - ITEM - 30 Agitador de kline, de dimensão aprox. da plataforma de 300mm x 300mm; controle de tempo digital; e velocidade variável. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/12/2021, às 12:07:39 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Aglutinoscópio, construído

em plástico pvc e acrílico. Possui duas lâmpadas de filamento de 25w, com intensidade regulável através de potenciômetro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:38:48 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 23/12/2021, às 16:38:48 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Aglutinoscópio, construído em plástico pvc e acrílico. Possui duas lâmpadas de filamento de 25w, com intensidade regulável através de potenciômetro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 27/12/2021, às 14:04:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 14:04:52 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Aglutinoscópio, construído em plástico pvc e acrílico. Possui duas lâmpadas de filamento de 25w, com intensidade regulável através de potenciômetro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES. No dia 28/12/2021, às 15:49:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 15:49:09 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Aglutinoscópio, construído em plástico pvc e acrílico. Possui duas lâmpadas de filamento de 25w, com intensidade regulável através de potenciômetro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada. No dia 10/01/2022, às 16:22:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2022, às 16:22:17 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Aglutinoscópio, construído em plástico pvc e acrílico. Possui duas lâmpadas de filamento de 25w, com intensidade regulável através de potenciômetro. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 10/01/2022, às 16:22:17 horas, no lote (31) - ITEM - 31 Aglutinoscópio, construído em plástico pvc e acrílico. Possui duas lâmpadas de filamento de 25w, com intensidade regulável através de potenciômetro. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E



VETERINARIOS E com o valor R\$ 1.340,00.

No dia 22/12/2021, às 12:07:54 horas, no lote (32) - ITEM - 32 Balde a chute, confeccionado em aço inoxidável; e capacidade mínima de 5 até 10l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:00:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:00:50 horas, no lote (32) - ITEM - 32 Balde a chute, confeccionado em aço inoxidável; e capacidade mínima de 5 até 10l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 14:12:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (32) - ITEM - 32 Balde a chute, confeccionado em aço inoxidável; e capacidade mínima de 5 até 10l. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/12/2021, às 12:09:09 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Cadeira de plástico poltrona branca empenhável, com apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, suporta até 120 kg, certificada pelo Inmetro, dimensões aproximadas 0,44cm x 0,72cm x 0,55cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:01:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:01:01 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Cadeira de plástico poltrona branca empenhável, com apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, suporta até 120 kg, certificada pelo Inmetro, dimensões aproximadas 0,44cm x 0,72cm x 0,55cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:39:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:39:00 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Cadeira de plástico poltrona branca empenhável, com apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, suporta até 120 kg, certificada pelo Inmetro, dimensões aproximadas 0,44cm x 0,72cm x 0,55cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declarar a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:37:34 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/12/2021, às 11:37:34 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Cadeira de plástico poltrona branca empenhável, com apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, suporta até 120 kg, certificada pelo Inmetro, dimensões aproximadas 0,44cm x 0,72cm x 0,55cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:37:34 horas, no lote (33) - ITEM - 33 Cadeira de plástico poltrona branca empenhável, com apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, suporta até 120 kg, certificada pelo Inmetro, dimensões aproximadas 0,44cm x 0,72cm x 0,55cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 5.121,00.

No lote (34) - ITEM - 34 Ar condicionado 24.000 btus, possui fluido refrigerante ecológico R410-a, selo procel "A", o sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, 3 modos de operação - refrigeração, ventilação e desumidificação, 4 velocidades de funcionamento - alta, média, baixa e automático, volts (110 ou 220v). - não foram encontradas propostas.

No dia 22/12/2021, às 12:09:21 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Estante de aço 06 prateleiras multiuso reforçada, dimensões 0,40cm x 1,98cm x 0,92cm da cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:01:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:01:10 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Estante de aço 06 prateleiras multiuso reforçada, dimensões 0,40cm x 1,98cm x 0,92cm da cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 14:12:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:12:53 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Estante de aço 06 prateleiras multiuso reforçada, dimensões 0,40cm x 1,98cm x 0,92cm da cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:39:13 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 23/12/2021, às 16:39:13 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Estante de aço 06 prateleiras multiuso reforçada, dimensões 0,40cm x 1,98cm x 0,92cm da cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:39:21 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Estante de aço 06 prateleiras multiuso reforçada, dimensões 0,40cm x 1,98cm x 0,92cm da cor cinza. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:39:21 horas, no lote (35) - ITEM - 35 Estante de aço 06 prateleiras multiuso reforçada, dimensões 0,40cm x 1,98cm x 0,92cm da cor cinza. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 499,88.

No dia 22/12/2021, às 12:09:40 horas, no lote (36) - ITEM - 36 Estabilizador 300va bivolts (110v/220v), frequência de entrada: 60 hz, tipo de conexão de entrada: nbr 14136, comprimento do cabo: 0.91 metros, peso líquido: 1.04 kg, dimensões máximas de altura: 66.00 mm, dimensões máximas de largura: 130.00 mm, dimensões máximas de profundidade: 150.00 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:39:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:39:23 horas, no lote (36) - ITEM - 36 Estabilizador 300va bivolts (110v/220v), frequência de entrada: 60 hz, tipo de conexão de entrada: nbr 14136, comprimento do cabo: 0.91 metros, peso líquido: 1.04 kg, dimensões máximas de altura: 66.00 mm, dimensões máximas de largura: 130.00 mm, dimensões máximas de profundidade: 150.00 mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:41:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:41:43 horas, no lote (36) - ITEM - 36 Estabilizador 300va bivolts (110v/220v), frequência de entrada: 60 hz, tipo de conexão de entrada: nbr 14136, comprimento do cabo: 0.91 metros, peso líquido: 1.04 kg, dimensões máximas de altura: 66.00 mm, dimensões máximas de largura: 130.00 mm, dimensões máximas de



profundidade: 150.00 mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:41:43 horas, no lote (36) - ITEM - 36 Estabilizador 300va bivolt (110v/220v), frequência de entrada: 60 hz, tipo de conexão de entrada: nbr 14136, comprimento do cabo: 0.91 metros, peso líquido: 1.04 kg, dimensões máximas de altura: 66.00 mm, dimensões máximas de largura: 130.00 mm, dimensões máximas de profundidade: 150.00 mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 390,84.

No lote (37) - ITEM - 37 Carrinho de carga - chassi extraforte de 3,0 mm, braço metálico de 1,50 mm, empunhadura de borracha, roda pneu com câmara com bucha plástica, produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade, a estrutura possui acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação, com capacidade de cargas de 200 kg, dimensões aprox.: largura: 702 mm, altura: 1.435 mm, comprimento: 730 mm. - não foram encontradas propostas.

No lote (38) - ITEM - 38 Kit estante gaveteiro com estrutura em aço e 54 gavetas de plásticos, nº5 azul empilháveis, para encaixar, possibilitando diversos tipos de armazenagem, largura: 990 mm, altura: 1500 mm, profundidade: 270 mm, carga máxima: 160kg distribuídos, espessura da estrutura: 1,2mm. - não foram encontradas propostas.

No lote (39) - ITEM - 39 Pallet estrado plástico preto 2,5x50x50cm. - não foram encontradas propostas.

No lote (40) - ITEM - 40 Refrigerador 262 litros branco, modelo: rde33, voltagem: 110 ou 220v, dimensões aprox., 1520 mm x 550 mm x 639 mm, peso: 42 kg. - não foram encontradas propostas.

No dia 22/12/2021, às 12:09:47 horas, no lote (41) - ITEM - 41 Infravermelho de pé. Interruptor Liga/desliga incorporado ao cabo de ligação, Voltagem Bivolt (O suporte pode ser ligado em 110V ou 220V, porém a lâmpada deve ser adequada a voltagem da região), Altura Regulável: Mx: 135cm e Mm: 85cm, Base: com rodízios, Dimensões: 90 x 30 x 30 cm (C x L x E), Peso: 2 kg, Garantia: 6 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:25:37 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 23/12/2021, às 13:25:37 horas, no lote (41) - ITEM - 41 Infravermelho de pé. Interruptor Liga/desliga incorporado ao cabo de ligação, Voltagem Bivolt (O suporte pode ser ligado em 110V ou 220V, porém a lâmpada deve ser adequada a voltagem da região), Altura Regulável: Máx: 135cm e Mín: 85cm, Base: com rodízios, Dimensões: 90 x 30 x 30 cm (C x L x E), Peso: 2 kg, Garantia: 6 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI. No dia 23/12/2021, às 14:01:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:01:37 horas, no lote (41) - ITEM - 41 Infravermelho de pé. Interruptor Liga/desliga incorporado ao cabo de ligação, Voltagem Bivolt (O suporte pode ser ligado em 110V ou 220V, porém a lâmpada deve ser adequada a voltagem da região), Altura Regulável: Máx: 135cm e Mín: 85cm, Base: com rodízios, Dimensões: 90 x 30 x 30 cm (C x L x E), Peso: 2 kg, Garantia: 6 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 14:04:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:04:14 horas, no lote (41) - ITEM - 41 Infravermelho de pé. Interruptor Liga/desliga incorporado ao cabo de ligação, Voltagem Bivolt (O suporte pode ser ligado em 110V ou 220V, porém a lâmpada deve ser adequada a voltagem da região), Altura Regulável: Máx: 135cm e Mín: 85cm, Base: com rodízios, Dimensões: 90 x 30 x 30 cm (C x L x E), Peso: 2 kg, Garantia: 6 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 15:36:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (41) - ITEM - 41 Infravermelho de pé. Interruptor Liga/desliga incorporado ao cabo de ligação, Voltagem Bivolt (O suporte pode ser ligado em 110V ou 220V, porém a lâmpada deve ser adequada a voltagem da região), Altura Regulável: Máx: 135cm e Mín: 85cm, Base: com rodízios, Dimensões: 90 x 30 x 30 cm (C x L x E), Peso: 2 kg, Garantia: 6 meses. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/12/2021, às 12:09:55 horas, no lote (42) - ITEM - 42 Tens/FES de 4 canais. Especificações Técnicas: Peso: 1,85Kg, Tamanho: 27x26,6x12,5cm, Voltagem:127/220V/50/60Hz, Itens Inclusos:1und. cabo de força, 1und. cabo verde e azul de duas vias, 1und. cabo laranja e preto de duas vias, 8 und. eletrodos de borracha 5x5cm, 1und. Fusível de proteção, 1und. bisnaga de gel 100gr, 1und. bolsa para transporte, 1und.



manual de instrução e Informações Adicionais. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:25:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:25:28 horas, no lote (42) - ITEM - 42 Tens/FES de 4 canais. Especificações Técnicas: Peso: 1,85Kg, Tamanho: 27x26,6x12,5cm, Voltagem:127/220V/50/60Hz, Itens Inclusos:1und. cabo de força, 1und. cabo verde e azul de duas vias, 1und. cabo laranja e preto de duas vias, 8 und. eletrodos de borracha 5x5cm, 1und. Fusível de proteção, 1und. bisnaga de gel 100gr, 1und. bolsa para transporte, 1und. manual de instrução e Informações Adicionais. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI. No dia 23/12/2021, às 14:02:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:02:03 horas, no lote (42) - ITEM - 42 Tens/FES de 4 canais. Especificações Técnicas: Peso: 1,85Kg, Tamanho: 27x26,6x12,5cm, Voltagem:127/220V/50/60Hz, Itens Inclusos:1und. cabo de força, 1und. cabo verde e azul de duas vias, 1und. cabo laranja e preto de duas vias, 8 und. eletrodos de borracha 5x5cm, 1und. Fusível de proteção, 1und. bisnaga de gel 100gr, 1und. bolsa para transporte, 1und. manual de instrução e Informações Adicionais. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:41:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:41:42 horas, no lote (42) - ITEM - 42 Tens/FES de 4 canais. Especificações Técnicas: Peso: 1,85Kg, Tamanho: 27x26,6x12,5cm, Voltagem:127/220V/50/60Hz, Itens Inclusos:1und. cabo de força, 1und. cabo verde e azul de duas vias, 1und. cabo laranja e preto de duas vias, 8 und. eletrodos de borracha 5x5cm, 1und. Fusível de proteção, 1und. bisnaga de gel 100gr, 1und. bolsa para transporte, 1und. manual de instrução e Informações Adicionais. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:43:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:43:44 horas, no lote (42) - ITEM - 42 Tens/FES de 4 canais. Especificações Técnicas: Peso: 1,85Kg, Tamanho: 27x26,6x12,5cm, Voltagem:127/220V/50/60Hz, Itens Inclusos:1und. cabo de força, 1und. cabo verde e azul de

duas vias, 1und. cabo laranja e preto de duas vias, 8 und. eletrodos de borracha 5x5cm, 1und. Fusível de proteção, 1und. bisnaga de gel 100gr, 1und. bolsa para transporte, 1und. manual de instrução e Informações Adicionais. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.



No dia 28/12/2021, às 11:43:44 horas, no lote (42) - ITEM - 42 Tensões de 4 canais. Especificações Técnicas: Peso: 1,85Kg, Tamanho: 27x28,6x12,5cm, Voltagem:127/220V/50/60Hz, Itens Inclusos:1und. cabo de força, 1und. cabo verde e azul de duas vias, 1und. cabo laranja e preto de duas vias, 8 und. eletrodos de borracha 5x5cm, 1und. Fusível de proteção, 1und. bisnaga de gel 100gr, 1und. bolsa para transporte, 1und. manual de instrução e Informações Adicionais. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES com o valor R\$ 3.242,30.

No dia 22/12/2021, às 12:10:00 horas, no lote (43) - ITEM - 43 Servidor, CPU tipo PC com 16 núcleos, 24 threads, mínimo 3.4 GHz e Máximo 4.9 GHz, cache 64 MB, TDP 105 W Memória RAM 8GB, DDR4 - Mínimo 1600MHz HD acima de 250 GB Velocidade de escrita mínima 200 MB/seg Velocidade de leitura mínima 350 MB/sec, com teclado abnt2, mouse ótico, monitor de 17 polegadas com conexão ou adaptador de acordo com a saída de vídeo da placa utilizada. No break senoidal mínimo 2000va, nobreak senoidal mínimo 2000va, roteador de borda tipo rb 3011Uias ou CCR 1009, suíte 24 portas /100/1000, no break mínimo 1200va. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:26:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (43) - ITEM - 43 Servidor, CPU tipo PC com 16 núcleos, 24 threads, mínimo 3.4 GHz e Máximo 4.9 GHz, cache 64 MB, TDP 105 W Memória RAM 8GB, DDR4 - Mínimo 1600MHz HD acima de 250 GB Velocidade de escrita mínima 200 MB/seg Velocidade de leitura mínima 350 MB/sec, com teclado abnt2, mouse ótico, monitor de 17 polegadas com conexão ou adaptador de acordo com a saída de vídeo da placa utilizada. No break senoidal mínimo 2000va, nobreak senoidal mínimo 2000va, roteador de borda tipo rb 3011Uias ou CCR 1009, suíte 24 portas /100/1000, no break mínimo 1200va. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/12/2021, às 12:10:05 horas, no lote (44) - ITEM - 44 Computador CPU 4 de núcleos, 8 threads, mínimo 3.60 GHz e máximo turbo 4.30 GHz. Cache 6 MB, Velocidade do barramento 8 GT/s. Tecnologia Turbo Boost frequência 2.0 4.30 GHz. TDP 65 W. Memória RAM 8GB dd4-2666 ou Superior Hd ou ssd 240GB ou superior. Teclado abnt2; Mouse ótico;

Monitor de 17 polegadas com conexão ou adaptador de acordo com a saída de vídeo da placa utilizada; Nobreak 700ws no mínimo; Multifuncional com ciclo mensal de 500 cópias; e Transformador ou Estabilizador com saída 115v 1500va. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:26:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (44) - ITEM - 44 Computador CPU 4 de núcleos, 8 threads, mínimo 3.60 GHz e máximo turbo 4.30 GHz. Cache 6 MB, Velocidade do barramento 8 GT/s. Tecnologia Turbo Boost frequência 2.0 4.30 GHz. TDP 65 W. Memória RAM 8GB dd4-2666 ou Superior Hd ou ssd 240GB ou superior. Teclado abnt2; Mouse ótico; Monitor de 17 polegadas com conexão ou adaptador de acordo com a saída de vídeo da placa utilizada; Nobreak 700ws no mínimo; Multifuncional com ciclo mensal de 500 cópias; e Transformador ou Estabilizador com saída 115v 1500va. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (45) - ITEM - 45 Forno microondas, com capacidade de 30 litros. - não foram encontradas propostas.

No dia 22/12/2021, às 12:06:23 horas, no lote (46) - ITEM - 46 Ar condicionado, com capacidade de 12.000 btus; tipo split; e função quente e frio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:41:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:41:55 horas, no lote (46) - ITEM - 46 Ar condicionado, com capacidade de 12.000 btus; tipo split; e função quente e frio. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:45:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:45:19 horas, no lote (46) - ITEM - 46 Ar condicionado, com capacidade de 12.000 btus; tipo split; e função quente e frio. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:45:19 horas, no lote (46) - ITEM - 46 Ar condicionado, com capacidade de 12.000 btus; tipo split; e função quente e frio. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS



AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 41.754,93.

No dia 22/12/2021, às 12:44:53 horas, no lote (47) - ITEM - 47 Autoclave horizontal de mesa com 21 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 21 litros, resistência em aço inox - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:02:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:02:16 horas, no lote (47) - ITEM - 47 Autoclave horizontal de mesa com 21 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 21 litros, resistência em aço inox - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:42:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:42:08 horas, no lote (47) - ITEM - 47 Autoclave horizontal de mesa com 21 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 21 litros, resistência em aço inox - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:46:21 horas, no lote (47) - ITEM - 47 Autoclave horizontal de mesa com 21 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 21 litros, resistência em aço inox - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:46:21 horas, no lote (47) - ITEM - 47 Autoclave horizontal de mesa com 21 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 21 litros, resistência em aço inox - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES com o valor R\$ 21.240,00.

No dia 22/12/2021, às 12:45:23 horas, no lote (48) - ITEM - 48 Compressor odontológico, com capacidade reservatório de 39 l; potência de 1,5hp; consumo de 7 pés; e isento de óleo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisal-as-02. No dia 23/12/2021, às 13:32:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:32:29 horas, no lote (48) - ITEM - 48 Compressor odontológico, com capacidade reservatório de 39 l; potência de 1,5hp; consumo de 7 pés; e isento de óleo; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI. No dia 23/12/2021, às 16:56:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:56:14 horas, no lote (48) - ITEM - 48 Compressor odontológico, com capacidade reservatório de 39 l; potência de 1,5hp; consumo de 7 pés; e isento de óleo. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:46:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:46:49 horas, no lote (48) - ITEM - 48 Compressor odontológico, com capacidade reservatório de 39 l; potência de 1,5hp; consumo de 7 pés; e isento de óleo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado. No dia 28/12/2021, às 12:59:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 12:59:56 horas, no lote (48) - ITEM - 48 Compressor odontológico, com capacidade reservatório de 39 l; potência de 1,5hp; consumo de 7 pés; e isento de óleo. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: readequar proposta. No dia 10/01/2022, às 16:17:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2022, às 16:17:42 horas, no lote (48) - ITEM - 48 Compressor odontológico, com capacidade reservatório de 39 l; potência de 1,5hp; consumo de 7 pés; e isento de óleo. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 10/01/2022, às 16:17:42 horas, no lote (48) - ITEM - 48 Compressor odontológico, com capacidade reservatório de 39 l; potência de 1,5hp; consumo de 7 pés; e isento de óleo. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$

8.331,21.



No dia 22/12/2021, às 12:46:34 horas, no lote (49) - ITEM - 49 Seladora de mesa; possui acionamento manual; produto compacto; possui dispositivo de proteção contra curto circuito; confeccionado em aço; sistema para aquecimento com resistência blindada; pintura epóxi eletrostática na cor branca; área para selagem: 310mm | 31cm; largura para selagem: 13mm | 1cm; tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático; frequência: 50/60 Hz; potência máxima: 100 W. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:02:24 horas, no lote (49) - ITEM - 49 Seladora de mesa; possui acionamento manual; produto compacto; possui dispositivo de proteção contra curto circuito; confeccionado em aço; sistema para aquecimento com resistência blindada; pintura epóxi eletrostática na cor branca; área para selagem: 310mm | 31cm; largura para selagem: 13mm | 1cm; tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático; frequência: 50/60 Hz; potência máxima: 100 W. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:42:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:42:21 horas, no lote (49) - ITEM - 49 Seladora de mesa; possui acionamento manual; produto compacto; possui dispositivo de proteção contra curto circuito; confeccionado em aço; sistema para aquecimento com resistência blindada; pintura epóxi eletrostática na cor branca; área para selagem: 310mm | 31cm; largura para selagem: 13mm | 1cm; tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático; frequência: 50/60 Hz; potência máxima: 100 W. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:47:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:47:52 horas, no lote (49) - ITEM - 49 Seladora de mesa; possui acionamento manual; produto compacto; possui dispositivo de proteção contra curto circuito; confeccionado em aço; sistema para aquecimento com resistência blindada; pintura epóxi eletrostática na cor branca; área para selagem: 310mm | 31cm; largura para selagem: 13mm | 1cm; tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático; frequência: 50/60 Hz; potência máxima: 100 W. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.



No dia 28/12/2021, às 11:47:52 horas, no lote (49) - ITEM - 49 Seladora de mesa, acionamento manual; produto compacto; possui dispositivo de proteção contra curto circuito; confeccionado em aço; sistema para aquecimento com resistência blindada; pintura epóxi eletrostática na cor branca; área para selagem: 310mm | 31cm; largura para selagem: 13mm | 1cm; tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático; frequência: 50/60 Hz; potência máxima: 100 W. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 404,39.

No dia 22/12/2021, às 12:47:53 horas, no lote (50) - ITEM - 50 Impressora laser multifuncional (copiadora e scanner), com ciclo mensal de 500 cópias, que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza); memória 128 mb; resolução de impressão 600 x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 500 páginas; interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:27:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:27:00 horas, no lote (50) - ITEM - 50 Impressora laser multifuncional (copiadora e scanner), com ciclo mensal de 500 cópias, que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza); memória 128 mb; resolução de impressão 600 x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 500 páginas; interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE. No dia 23/12/2021, às 16:42:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:42:36 horas, no lote (50) - ITEM - 50 Impressora laser multifuncional (copiadora e scanner), com ciclo mensal de 500 cópias, que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor

monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza); memória 128 mb; resolução de impressão 600 x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 500 páginas; interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 11:48:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 11:48:27 horas, no lote (50) - ITEM - 50 Impressora laser multifuncional (copiadora e scanner), com ciclo mensal de 500 copias, que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza); memória 128 mb; resolução de impressão 600 x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 500 páginas; interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 11:48:27 horas, no lote (50) - ITEM - 50 Impressora laser multifuncional (copiadora e scanner), com ciclo mensal de 500 copias, que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza); memória 128 mb; resolução de impressão 600 x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 500 páginas; interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 96.025,80.

No dia 22/12/2021, às 12:48:30 horas, no lote (51) - ITEM - 51 Carro de Curativos, com acessórios: balde e bacia; material de confecção: aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:43:11 horas, a situação do

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:43:11 horas, no lote (51) - ITEM - 51 Carro de Curativos, com acessórios: balde e bacia; material de confecção: aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:15:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:15:29 horas, no lote (51) - ITEM - 51 Carro de Curativos, com acessórios: balde e bacia; material de confecção: aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:15:29 horas, no lote (51) - ITEM - 51 Carro de Curativos, com acessórios: balde e bacia; material de confecção: aço inoxidável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 638,40.

No dia 22/12/2021, às 12:49:06 horas, no lote (52) - ITEM - 52 Mesa de reunião, material de confecção madeira/MDF, tipo redonda, dimensões 1,20 D. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:03:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:03:26 horas, no lote (52) - ITEM - 52 Mesa de reunião, material de confecção madeira/MDF, tipo redonda, dimensões 1,20 D. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:43:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:43:25 horas, no lote (52) - ITEM - 52 Mesa de reunião, material de confecção madeira/MDF, tipo redonda, dimensões 1,20 D. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:16:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:16:38 horas, no lote (52) - ITEM - 52 Mesa de reunião, material