



de confecção madeira/MDF, tipo redonda, dimensões 1,20 D. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:16:38 horas, no lote (52) - ITEM - 52 Mesa de reunião, material de confecção madeira/MDF, tipo redonda, dimensões 1,20 D. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES com o valor R\$ 828,80.

No dia 22/12/2021, às 12:49:16 horas, no lote (53) - ITEM - 53 Cadeira de rodas para obeso, capacidade de 160 kg a 199 kg, braços escamoteável, pés removíveis - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:03:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:03:19 horas, no lote (53) - ITEM - 53 Cadeira de rodas para obeso, capacidade de 160 kg a 199 kg, braços escamoteável, pés removíveis - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 14:04:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:04:56 horas, no lote (53) - ITEM - 53 Cadeira de rodas para obeso, capacidade de 160 kg a 199 kg, braços escamoteável, pés removíveis - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:43:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:43:36 horas, no lote (53) - ITEM - 53 Cadeira de rodas para obeso, capacidade de 160 kg a 199 kg, braços escamoteável, pés removíveis - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:17:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:17:20 horas, no lote (53) - ITEM - 53 Cadeira de rodas para obeso, capacidade de 160 kg a 199 kg, braços escamoteável, pés removíveis - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa



apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:17:20 horas, no lote (53) - ITEM - 53 Cadeira de rodas para obeso, capacidade de 160 kg a 199 kg, braços escamoteável, pés removíveis - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 6.093,16.

No dia 22/12/2021, às 12:49:44 horas, no lote (54) - ITEM - 54 Armário, com dimensões de altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm; com 04 prateleiras; confeccionado em aço; e com capacidade de 40 kg por prateleira. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:43:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:43:44 horas, no lote (54) - ITEM - 54 Armário, com dimensões de altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm; com 04 prateleiras; confeccionado em aço; e com capacidade de 40 kg por prateleira. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:17:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:17:55 horas, no lote (54) - ITEM - 54 Armário, com dimensões de altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm; com 04 prateleiras; confeccionado em aço; e com capacidade de 40 kg por prateleira. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:17:55 horas, no lote (54) - ITEM - 54 Armário, com dimensões de altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm; com 04 prateleiras; confeccionado em aço; e com capacidade de 40 kg por prateleira. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 8.014,14.

No dia 22/12/2021, às 12:49:50 horas, no lote (55) - ITEM - 55 Eletrocardiógrafo com 1 cabo de ECG, 12 canais; com operação direta console; com comunicação com computador; sem conectividade wifi; impressão direta no equipamento em formato a4. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada



- servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:14:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:14:52 horas, no lote (55) - ITEM - 55 Eletrocardiógrafo com 1 cabo de ECG, 12 canais; com operação direta console; com comunicação com computador; sem conectividade wifi; impressão direta no equipamento em formato a4. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 23/12/2021, às 16:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:43:52 horas, no lote (55) - ITEM - 55 Eletrocardiógrafo com 1 cabo de ECG, 12 canais; com operação direta console; com comunicação com computador; sem conectividade wifi; impressão direta no equipamento em formato a4. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:18:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:18:52 horas, no lote (55) - ITEM - 55 Eletrocardiógrafo com 1 cabo de ECG, 12 canais; com operação direta console; com comunicação com computador; sem conectividade wifi; impressão direta no equipamento em formato a4. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:18:52 horas, no lote (55) - ITEM - 55 Eletrocardiógrafo com 1 cabo de ECG, 12 canais; com operação direta console; com comunicação com computador; sem conectividade wifi; impressão direta no equipamento em formato a4. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA com o valor R\$ 16.949,97.

No dia 22/12/2021, às 12:44:08 horas, no lote (56) - ITEM - 56 Esfigmomanômetro obeso, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:11:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:11:31 horas, no lote (56) - ITEM - 56 Esfigmomanômetro obeso, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado.



O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 14:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:03:08 horas, no lote (56) - ITEM - 56 Esfigmomanômetro obeso, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:44:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:44:06 horas, no lote (56) - ITEM - 56 Esfigmomanômetro obeso, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:19:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:19:52 horas, no lote (56) - ITEM - 56 Esfigmomanômetro obeso, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:19:52 horas, no lote (56) - ITEM - 56 Esfigmomanômetro obeso, tipo analógico, confeccionado em nylon. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 596,28.

No dia 22/12/2021, às 13:21:31 horas, no lote (57) - ITEM - 57 Otoscópio simples com iluminação fibra óptica/LED; composta de 10 espéculos reutilizáveis. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:44:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:44:17 horas, no lote (57) - ITEM - 57 Otoscópio simples com iluminação fibra óptica/LED; composta de 10 espéculos reutilizáveis. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:20:43 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/12/2021, às 13:20:43 horas, no lote (57) - ITEM - 57 Otoscópio simples com iluminação fibra óptica/LED; composta de 10 espéculos reutilizáveis. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:20:43 horas, no lote (57) - ITEM - 57 Otoscópio simples com iluminação fibra óptica/LED; composta de 10 espéculos reutilizáveis. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 780,00.

No dia 22/12/2021, às 13:21:47 horas, no lote (58) - ITEM - 58 Fotopolimerizador de resinas, tipo LED, sem fio, sem radiômetro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:38:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:38:19 horas, no lote (58) - ITEM - 58 Fotopolimerizador de resinas, tipo LED, sem fio, sem radiômetro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI. No dia 23/12/2021, às 13:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:45:54 horas, no lote (58) - ITEM - 58 Fotopolimerizador de resinas, tipo LED, sem fio, sem radiômetro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:44:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:44:26 horas, no lote (58) - ITEM - 58 Fotopolimerizador de resinas, tipo LED, sem fio, sem radiômetro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 10/01/2022, às 16:15:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2022, às 16:15:29 horas, no lote (58) - ITEM - 58 Fotopolimerizador de resinas, tipo LED, sem fio, sem radiômetro. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de



habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 10/01/2022, às 16:15:29 horas, no lote (58) - ITEM - 58 Fotopolimerizador de resinas, tipo LED, sem fio, sem radiômetro. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 630,16.

No dia 22/12/2021, às 13:21:59 horas, no lote (59) - ITEM - 59 Equipo Cart Odontológico, com seringa tríplice, e terminais no mínimo 3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalás-02. No dia 23/12/2021, às 13:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:39:40 horas, no lote (59) - ITEM - 59 Equipo Cart Odontológico, com seringa tríplice, e terminais no mínimo 3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI. No dia 23/12/2021, às 14:02:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:02:48 horas, no lote (59) - ITEM - 59 Equipo Cart Odontológico, com seringa tríplice, e terminais no mínimo 3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:44:41 horas, no lote (59) - ITEM - 59 Equipo Cart Odontológico, com seringa tríplice, e terminais no mínimo 3. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:24:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:24:34 horas, no lote (59) - ITEM - 59 Equipo Cart Odontológico, com seringa tríplice, e terminais no mínimo 3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado. No dia 28/12/2021, às 13:24:59 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/12/2021, às 13:24:59 horas, no lote (59) - ITEM - 59 Equipo Cart Odontológico, com seringa triplice, e terminais no mínimo 3. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: readequação de proposta. No dia 28/12/2021, às 13:25:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:25:07 horas, no lote (59) - ITEM - 59 Equipo Cart Odontológico, com seringa triplice, e terminais no mínimo 3. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:25:07 horas, no lote (59) - ITEM - 59 Equipo Cart Odontológico, com seringa triplice, e terminais no mínimo 3. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 1.740,09.

No dia 22/12/2021, às 13:22:09 horas, no lote (60) - ITEM - 60 Armário vitrine, confeccionado em aço/ferro pintado; com laterais de vidro; e duas portas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:02:40 horas, no lote (60) - ITEM - 60 Armário vitrine, confeccionado em aço/ferro pintado; com laterais de vidro; e duas portas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:44:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:44:56 horas, no lote (60) - ITEM - 60 Armário vitrine, confeccionado em aço/ferro pintado; com laterais de vidro; e duas portas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:25:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:25:35 horas, no lote (60) - ITEM - 60 Armário vitrine, confeccionado em aço/ferro pintado; com laterais de vidro; e duas portas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital,



estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:25:35 horas, no lote (60) - ITEM - 60 Armário vitrine, confeccionado em aço/ferro pintado; com laterais de vidro; e duas portas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 958,84.

No dia 22/12/2021, às 13:23:06 horas, no lote (61) - ITEM - 61 Longarina, com assento/encosto em polipropileno; e com assento de 03 lugares. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 14:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:05:34 horas, no lote (61) - ITEM - 61 Longarina, com assento/encosto em polipropileno; e com assento de 03 lugares. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA. No dia 23/12/2021, às 16:45:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:45:26 horas, no lote (61) - ITEM - 61 Longarina, com assento/encosto em polipropileno; e com assento de 03 lugares. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:26:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:26:28 horas, no lote (61) - ITEM - 61 Longarina, com assento/encosto em polipropileno; e com assento de 03 lugares. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:26:28 horas, no lote (61) - ITEM - 61 Longarina, com assento/encosto em polipropileno; e com assento de 03 lugares. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 490,00.

No dia 22/12/2021, às 13:23:16 horas, no lote (62) - ITEM - 62 Bebedouro/purificador refrigerado, do tipo pressão coluna simples. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:



pxl0aop00002_multisal-as-02. No dia 23/12/2021, às 16:45:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:45:34 horas, no lote (62) - ITEM - 62 Bebedouro/purificador refrigerado, do tipo pressão coluna simples. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:27:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:27:34 horas, no lote (62) - ITEM - 62 Bebedouro/purificador refrigerado, do tipo pressão coluna simples. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:27:34 horas, no lote (62) - ITEM - 62 Bebedouro/purificador refrigerado, do tipo pressão coluna simples. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 632,09.

No dia 22/12/2021, às 13:23:22 horas, no lote (63) - ITEM - 63 Cadeira de rodas adulto, com pés removíveis; confeccionada em aço/ferro pintado; apoio para braço escamoteável; com elevação de pernas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-02. No dia 23/12/2021, às 16:45:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:45:43 horas, no lote (63) - ITEM - 63 Cadeira de rodas adulto, com pés removíveis; confeccionada em aço/ferro pintado; apoio para braço escamoteável; com elevação de pernas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:28:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:28:12 horas, no lote (63) - ITEM - 63 Cadeira de rodas adulto, com pés removíveis; confeccionada em aço/ferro pintado; apoio para braço escamoteável; com elevação de pernas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.



No dia 28/12/2021, às 13:28:12 horas, no lote (63) - ITEM - 63 Cadeira de rodas adulta com pés removíveis; confeccionada em aço/ferro pintado; apoio para braço escamoteável; com elevação de pernas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 3.600,00.

No dia 22/12/2021, às 13:23:29 horas, no lote (64) - ITEM - 64 Autoclave horizontal de mesa com 75 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 25 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:45:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:45:59 horas, no lote (64) - ITEM - 64 Autoclave horizontal de mesa com 75 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 25 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 09:38:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 09:38:44 horas, no lote (64) - ITEM - 64 Autoclave horizontal de mesa com 75 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 25 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES. No dia 28/12/2021, às 09:41:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 09:41:36 horas, no lote (64) - ITEM - 64 Autoclave horizontal de mesa com 75 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 25 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 28/12/2021, às 10:34:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (64) - ITEM - 64 Autoclave horizontal de mesa com 75 litros, com câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade 25 litros. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/12/2021, às 13:23:34 horas, no lote (65) - ITEM - 65 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, aplicação



infantil e com válvula unidirecional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:16:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:16:17 horas, no lote (65) - ITEM - 65 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, aplicação infantil e com válvula unidirecional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:46:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:46:13 horas, no lote (65) - ITEM - 65 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, aplicação infantil e com válvula unidirecional. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:28:47 horas, no lote (65) - ITEM - 65 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, aplicação infantil e com válvula unidirecional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:28:47 horas, no lote (65) - ITEM - 65 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, aplicação infantil e com válvula unidirecional. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 208,93.

No dia 22/12/2021, às 13:21:18 horas, no lote (66) - ITEM - 66 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, com válvula unidirecional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:26:52 horas, no lote (66) - ITEM - 66 Reanimador Pulmonar



Manual Adulto (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, com válvula unidirecional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:46:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:46:26 horas, no lote (66) - ITEM - 66 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, com válvula unidirecional. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:29:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:29:19 horas, no lote (66) - ITEM - 66 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, com válvula unidirecional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:29:19 horas, no lote (66) - ITEM - 66 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), com reservatório, material de confecção em silicone, com válvula unidirecional. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 208,00.

No dia 22/12/2021, às 13:53:37 horas, no lote (67) - ITEM - 67 Laringoscópio adulto, tipo fibra óptica, iluminação LED, com 6 lâminas rígidas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:46:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:46:37 horas, no lote (67) - ITEM - 67 Laringoscópio adulto, tipo fibra óptica, iluminação LED, com 6 lâminas rígidas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:29:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:29:53 horas, no lote (67) - ITEM - 67 Laringoscópio adulto, tipo



fibra óptica, iluminação LED, com 6 lâminas rígidas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:29:53 horas, no lote (67) - ITEM - 67 Laringoscópio adulto, tipo fibra óptica, iluminação LED, com 6 lâminas rígidas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 1.090,00.

No dia 22/12/2021, às 13:53:49 horas, no lote (68) - ITEM - 68 Laringoscópio infantil, tipo fibra óptica, iluminação LED, com 6 lâminas rígidas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:46:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:46:51 horas, no lote (68) - ITEM - 68 Laringoscópio infantil, tipo fibra óptica, iluminação LED, com 6 lâminas rígidas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:30:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:30:49 horas, no lote (68) - ITEM - 68 Laringoscópio infantil, tipo fibra óptica, iluminação LED, com 6 lâminas rígidas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:30:49 horas, no lote (68) - ITEM - 68 Laringoscópio infantil, tipo fibra óptica, iluminação LED, com 6 lâminas rígidas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 990,00.

No dia 22/12/2021, às 13:53:58 horas, no lote (69) - ITEM - 69 Detector fetal, portátil; em tecnologia digital, com display. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:18:10 horas, no lote (69) - ITEM - 69 Detector fetal, portátil; em



tecnologia digital, com display. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:47:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:47:00 horas, no lote (69) - ITEM - 69 Detector fetal, portátil; em tecnologia digital, com display. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:40:49 horas, no lote (69) - ITEM - 69 Detector fetal, portátil; em tecnologia digital, com display. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:40:49 horas, no lote (69) - ITEM - 69 Detector fetal, portátil; em tecnologia digital, com display. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 605,46.

No dia 22/12/2021, às 13:54:07 horas, no lote (70) - ITEM - 70 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto polipropileno. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:47:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:47:07 horas, no lote (70) - ITEM - 70 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto polipropileno. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:41:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:41:38 horas, no lote (70) - ITEM - 70 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto polipropileno. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica



adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:41:38 horas, no lote (70) - ITEM - 70 Cadeira, confeccionada em aço / ferro pintado; sem rodízios; sem braços; sem regulagem de altura; e assento/encosto polipropileno. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES com o valor R\$ 4.368,00.


No dia 22/12/2021, às 13:54:16 horas, no lote (71) - ITEM - 71 Balança Antropométrica para Obesos, modo de operação digital, capacidade obeso (até 300 kg), com régua antropométrica até 2 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:47:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:47:37 horas, no lote (71) - ITEM - 71 Balança Antropométrica para Obesos, modo de operação digital, capacidade obeso (até 300 kg), com régua antropométrica até 2 metros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:42:22 horas, no lote (71) - ITEM - 71 Balança Antropométrica para Obesos, modo de operação digital, capacidade obeso (até 300 kg), com régua antropométrica até 2 metros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:42:22 horas, no lote (71) - ITEM - 71 Balança Antropométrica para Obesos, modo de operação digital, capacidade obeso (até 300 kg), com régua antropométrica até 2 metros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 990,00.

No dia 22/12/2021, às 13:54:24 horas, no lote (72) - ITEM - 72 Concentrador de Oxigênio, capacidade até 5 litros, tipo estacionário. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 23/12/2021, às 16:47:46 horas, no lote (72) - ITEM - 72 Concentrador de Oxigênio, capacidade até 5 litros, tipo estacionário. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:43:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:43:10 horas, no lote (72) - ITEM - 72 Concentrador de Oxigênio, capacidade até 5 litros, tipo estacionário. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:43:10 horas, no lote (72) - ITEM - 72 Concentrador de Oxigênio, capacidade até 5 litros, tipo estacionário. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 12.545,18.

No dia 22/12/2021, às 14:21:13 horas, no lote (73) - ITEM - 73 Balde a pedal, confeccionado em material de aço inox; e capacidade de 49l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:47:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:47:58 horas, no lote (73) - ITEM - 73 Balde a pedal, confeccionado em material de aço inox; e capacidade de 49l. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:43:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:43:57 horas, no lote (73) - ITEM - 73 Balde a pedal, confeccionado em material de aço inox; e capacidade de 49l. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:43:57 horas, no lote (73) - ITEM - 73 Balde a pedal, confeccionado em material de aço inox; e capacidade de 49l. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS



AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 461,08.

No dia 22/12/2021, às 14:21:50 horas, no lote (74) - ITEM - 74 Estetoscópio adulto, de tipo duplo; e auscultador de aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:18:46 horas, no lote (74) - ITEM - 74 Estetoscópio adulto, de tipo duplo; e auscultador de aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:48:08 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 23/12/2021, às 16:48:08 horas, no lote (74) - ITEM - 74 Estetoscópio adulto, de tipo duplo; e auscultador de aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:44:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:44:33 horas, no lote (74) - ITEM - 74 Estetoscópio adulto, de tipo duplo; e auscultador de aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:44:33 horas, no lote (74) - ITEM - 74 Estetoscópio adulto, de tipo duplo; e auscultador de aço inoxidável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 145,00.

No dia 22/12/2021, às 14:22:06 horas, no lote (75) - ITEM - 75 Escada com 2 degraus. Material de confecção aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:48:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:48:19 horas, no lote (75) - ITEM - 75 Escada com 2 degraus. Material de confecção aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado



vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:45:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:45:02 horas, no lote (75) - ITEM - 75 Escada com 2 degraus. Material de confecção aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:45:02 horas, no lote (75) - ITEM - 75 Escada com 2 degraus. Material de confecção aço inoxidável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 205,00.

No dia 22/12/2021, às 13:50:01 horas, no lote (76) - ITEM - 76 Balança antropométrica infantil, com modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (MM), com tara. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:48:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:48:28 horas, no lote (76) - ITEM - 76 Balança antropométrica infantil, com modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (MM), com tara. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 10/01/2022, às 16:24:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2022, às 16:24:50 horas, no lote (76) - ITEM - 76 Balança antropométrica infantil, com modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (MM), com tara. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 10/01/2022, às 16:24:50 horas, no lote (76) - ITEM - 76 Balança antropométrica infantil, com modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (MM), com tara. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E



com o valor R\$ 700,00.

No dia 22/12/2021, às 14:22:15 horas, no lote (77) - ITEM - 77 Esfigmomanômetro adulto, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 13:18:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 13:18:34 horas, no lote (77) - ITEM - 77 Esfigmomanômetro adulto, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA. No dia 23/12/2021, às 16:48:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:48:37 horas, no lote (77) - ITEM - 77 Esfigmomanômetro adulto, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:45:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:45:47 horas, no lote (77) - ITEM - 77 Esfigmomanômetro adulto, tipo analógico, confeccionado em nylon. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:45:47 horas, no lote (77) - ITEM - 77 Esfigmomanômetro adulto, tipo analógico, confeccionado em nylon. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES com o valor R\$ 117,50.

No dia 22/12/2021, às 14:22:25 horas, no lote (78) - ITEM - 78 No-break (para computador), que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 (seis) tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; garantia de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para:



arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:48:44 horas, no lote (78) - ITEM - 78 No-break (para computador), que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmesaudiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 (seis) tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:46:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:46:31 horas, no lote (78) - ITEM - 78 No-break (para computador), que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmesaudiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 (seis) tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:46:31 horas, no lote (78) - ITEM - 78 No-break (para computador), que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmesaudiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 (seis) tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 3.744,70.



No dia 22/12/2021, às 14:22:38 horas, no lote (79) - ITEM - 79 Ventilador de parede composto de 04 pás; tipo: parede. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:48:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:48:53 horas, no lote (79) - ITEM - 79 Ventilador de parede, composto de 04 pás; tipo: parede. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:47:09 horas, no lote (79) - ITEM - 79 Ventilador de parede, composto de 04 pás; tipo: parede. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:47:09 horas, no lote (79) - ITEM - 79 Ventilador de parede, composto de 04 pás; tipo: parede. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 2.200,98.

No dia 22/12/2021, às 14:22:45 horas, no lote (80) - ITEM - 80 Mesa de exames, confeccionada em aço carbonato pintado / aço inóx. Capacidade mínima de 150 kg, estrutura com gabinete/ armário. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:49:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:49:00 horas, no lote (80) - ITEM - 80 Mesa de exames, confeccionada em aço carbonato pintado / aço inóx. Capacidade mínima de 150 kg, estrutura com gabinete/ armário. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:47:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:47:38 horas, no lote (80) - ITEM - 80 Mesa de exames, confeccionada em aço carbonato pintado / aço inóx. Capacidade mínima de 150 kg, estrutura com gabinete/ armário. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta



de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:47:38 horas, no lote (80) - ITEM - 80 Mesa de exames, confeccionada em aço carbonato pintado / aço inóx. Capacidade mínima de 150 kg, estrutura com gabinete/ armário. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 1.150,00.

No dia 22/12/2021, às 14:22:52 horas, no lote (81) - ITEM - 81 Mesa para computador, com 02 gavetas; confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar, com suporte para teclado; e suporte para cpu. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-02. No dia 23/12/2021, às 16:49:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:49:31 horas, no lote (81) - ITEM - 81 Mesa para computador, com 02 gavetas; confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar, com suporte para teclado; e suporte para cpu. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:48:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:48:27 horas, no lote (81) - ITEM - 81 Mesa para computador, com 02 gavetas; confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar, com suporte para teclado; e suporte para cpu. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:48:27 horas, no lote (81) - ITEM - 81 Mesa para computador, com 02 gavetas; confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar, com suporte para teclado; e suporte para cpu. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 322,69.

No lote (82) - ITEM - 82 Televisor, tipo led; com conversor digital; entrada hdmi; portas usb; e tela de 50 . - não foram encontradas propostas.

No dia 22/12/2021, às 14:22:55 horas, no lote (83) - ITEM - 83 Roteador (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Novo. Suportar taxa de transferência de no mínimo



300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:50:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:50:06 horas, no lote (83) - ITEM - 83 Roteador (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Novo. Suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:50:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:50:22 horas, no lote (83) - ITEM - 83 Roteador (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Novo. Suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:50:22 horas, no lote (83) - ITEM - 83 Roteador (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Novo. Suportar taxa de transferência de no mínimo

300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses. - pelo menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 96,00.



No dia 22/12/2021, às 14:20:59 horas, no lote (84) - ITEM - 84 Impressora laser (comum) que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permito compartilhamento por meio e rede 10/100/100 internet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:50:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:50:13 horas, no lote (84) - ITEM - 84 Impressora laser (comum), que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permito compartilhamento por meio e rede 10/100/100 internet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declarar a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 28/12/2021, às 13:51:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2021, às 13:51:07 horas, no lote (84) - ITEM - 84 Impressora laser (comum), que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permito compartilhamento por meio e rede 10/100/100 internet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. - a





situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 28/12/2021, às 13:51:07 horas, no lote (84) - ITEM - 84 Impressora laser (comum), que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 internet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 1.879,40.

No dia 22/12/2021, às 14:52:48 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Oxímetro de Pulso, portátil (de mão) com 1 sensor. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/12/2021, às 16:50:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 16:50:21 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Oxímetro de Pulso, portátil (de mão) com 1 sensor. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Venho declara a empresa vencedora para o referido item devendo a mesma encaminhar no prazo previsto no item 16.01 do edital sua proposta final no sistema. No dia 29/12/2021, às 11:17:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 11:17:50 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Oxímetro de Pulso, portátil (de mão) com 1 sensor. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 29/12/2021, às 11:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 11:19:54 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Oxímetro de Pulso, portátil (de mão) com 1 sensor. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: 16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:. No dia 29/12/2021, às 15:20:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/12/2021, às 15:20:12 horas, no lote (85) - ITEM - 85 Oxímetro de Pulso, portátil (de mão) com 1 sensor. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da